

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Ιουλίου 2016 | ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. | Αρ. Φύλλου **152**

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής Β' κατοικίας «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 154, 160 161 και 349 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14/27.7.1999 Π.δ/τος (Δ' 580).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14 και 15 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 880/1979 (Α΄ 58), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 1γ) του Ν. 2052/1992 (Α΄ 94) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του Ν. 4258/2014 (Α΄94).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 α και 33 του Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» (Α΄ 142).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2242/1994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

6. Τις διατάξεις του από 20-8-1985 Π.δ/τος «Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία» (Δ' 456), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-6-1988 Π.δ/μα «Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής (Δ' 556) και του από 20-2-2003 Π.δ/τος «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής)» (Δ' 199/6-3-2003).

7. Τις διατάξεις του από 1-3-2004 Π.δ/τος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης, στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό ΄Ορμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ΄254).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄249).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

11. Την υπ' αριθ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄2183).

12. Την υπ' αριθ. 129870/7-9-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Έργα διευθέτησης στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης ρέματος Γαλάζιας Ακτής, Αγίου Δημητρίου και παραρεμάτων των Δήμων Κρωπίας και Καλυβίων Θορικού, Ν. Αττικής.

13. Το υπ' αριθ. ΤΥ 7612/11-11-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

14. Το υπ' αρ. ΔΜΕΟ/0/735/ε/132/9-2-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

15. Τις υπ' αρ. 121/2005, 59/2007, 76/2008, 44/2009, 167/2009, 315/2009, 77/2010, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 11/2012, 122/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας.

16. Το υπ' αρ. 29138/19-7-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού-Τμήμα Γ' του ΥΠΕΚΑ.

17. Το υπ' αρ. 9158/26-9-2007 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το υπ' αρ. 5001/15-11-2007 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής και το υπ' αρ. 6879/19-11-2007 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.

18. Τα υπ' αρ. 7863/4-11-1998, 4519/26-6-1999, 4337/28-5-2002, 8991/1-10-2004, 8991/5-10-2004 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής-Δασαρχείου Πεντέλης.

19. Την υπ' αρ. 43/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

21. Τις υπ' αριθμ. 100/2013, 37/2014, 104/2014, 119/2015 και 97/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων «Αγίου Δημητρίου» και «Πηλίου», που βρίσκονται στην πολεοδομική ενότητα 3 περιοχής Β' κατοικίας Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής), όπως αυτές καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και φαίνονται με μπλέ γραμμή στα διαγράμματα του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται: α) το πολεοδομικό σχέδιο της πολεοδομικής ενότητας 3 στις θέσεις «Αλθαία» και «Βορρός» της περιοχής Β' κατοικίας Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής), με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χώρων στάθμευσης, χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, εκκλησίας και β) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου ως άνω δήμου και ειδικότερα στην περιοχή «Παραλία», με τη μετατόπιση ρυμοτομικών γραμμών, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα έντεκα (11) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την 23550/2016 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της παραπάνω περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 περίπτωση α του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Στο Ο.Τ. 3024 και σε τμήμα του Ο.Τ. 3040 που χαρακτηρίζονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα με το στοιχείο Γ.Κ. και σε βάθος πενήντα (50) μέτρων από τη ρυμοτομική γραμμή της λεωφόρου Σουνίου καθορίζεται χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-2-1987 Π.δ/τος (Δ'166), εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών.

2. Στο Ο.Τ. 3025 που χαρακτηρίζεται στα ίδια ως άνω διαγράμματα με το στοιχείο Τ-Α καθορίζεται χρήση τουρισμού-αναψυχής, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 8 του ιδίου ως άνω Π.δ/τος (Δ' 166).

3. Στα λοιπά οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα με το στοιχείο ΑΚ καθορίζεται χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω Π.δ/τος, εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών.

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2), τριών (3), τεσσάρων (4), έξι (6), επτά (7), οκτώ (8), δέκα (10), έντεκα (11) δεκαέξι (16) δεκαοκτώ (18), είκοσι δύο (22) και μεταβλητό πλάτους από τέσσερα (4,00) έως είκοσι τρία (23) και οκτώ (8) έως έντεκα (11) μέτρα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 2.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά Τομείς Ι και ΙΙ, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2, ως εξής :

Α. 1. Τομέας Ι

α. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ. μέτρα.

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία στις 10.4.1990 (ημερομηνία δημοσίευσής του από 5.4.1990 Π.δ/τος (Δ' 223)) είχαν:
Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ. μέτρα

2. Τομέας ΙΙ

α. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα οκτώ (18) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια (800) μέτρα

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία στις 10-4-1990 (ημερομηνία δημοσίευσής του από 5-4-1990 Π.δ/τος (Δ' 223)) είχαν:
Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) μέτρα

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται όπως:

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ. μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και

β. τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 Π.δ/τος (Δ΄284).

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας των οικοπέδων.

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ. μέτρα: τρία δέκατα (0,3).

Για τμήμα ιδιοκτησίας από 500 έως 1000 τ. μέτρα: δύο δέκατα (0,2)

Για τμήμα ιδιοκτησίας από 1000 τ. μέτρα και πάνω: ένα δέκατο (0,1)

Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δόμηση των κτιρίων καθορίζεται σε 500 τ.μ.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων στα οικόπεδα όλων των τομέων: επτά και μισό (7,50) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,5) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης με μέγιστη κλίση 35%.

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων (χώρος εκκλησίας, χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων) που καθορίζονται με το άρθρο 2 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

1. Χώρος εκκλησίας:

α. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης : σαράντα τοις εκατό (40%).

2. Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων:

Επιτρέπεται μόνον η κατασκευή βοηθητικών χώρων αποδυτηρίων και αποθηκών με:

α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης πέντε τοις εκατό (5%),

β. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τρία (3) μέτρα και

γ. ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από τα όρια του χώρου πέντε (5) μέτρα.

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

1. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών εξωστών.

2. Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σε αυτούς.

3. Επιβάλλεται ο έλεγχος όλων των δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών έργων από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

4. Επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων τουλάχιστον μιας (1) θέσης για κάθε διαμέρισμα εμβαδού μεγαλύτερου των 50 τ.μ.

5. Η περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος χαρακτηρίζεται από πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας με τα στοιχεία ΑΚ, ΑΚ1, ΑΚ2, ΚΠ1, ΚΠ2, ΚΠ3, ΚΠ4, ΚΠ5, ΚΠ6 και ΚΠ7:

α. Περιοχές γεωλογικά ακατάλληλες για δόμηση (ΑΚ) και ειδικότερα:

αα. Περιοχή με το στοιχείο ΑΚ1: Περιοχή με εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων (στην ευρύτερη περιοχή του συγκροτήματος «ΑΚΤΑΙΑ»)

αβ. Περιοχή με το στοιχείο ΑΚ2: Περιοχή παράκτιας διάβρωσης

β. Περιοχές γεωλογικά κατάλληλες υπό προϋποθέσεις (ΚΠ) και ειδικότερα:

βα. Περιοχή με το στοιχείο ΚΠ1: Δυσμενείς συνθήκες λόγων δυνητικών βροχοπτώσεων. Προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων προστασίας των ανάντη πρανών πριν τη θεμελίωση.

ββ. Περιοχή με το στοιχείο ΚΠ2: Δυσμενείς συνθήκες λόγω διάβρωσης από κυματισμούς. Προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων προστασίας πριν τη θεμελίωση.

βγ. Περιοχή με το στοιχείο ΚΠ3: Δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών λόγω τεχνητών επιχωματώσεων. Προϋπόθεση είναι η αφαίρεση των επιχωματώσεων και η θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή με το στοιχείο ΚΠ6.

βδ. Περιοχή με το στοιχείο ΚΠ4: Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους. Προϋποθέσεις είναι η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντιστοίχων έργων καθώς και η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στον φάκελο της οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης.

Ειδικότερα για την περιοχή ΚΠ4, η οποία περικλείεται από τις περιοχές με το στοιχείο ΚΠ5 και ΑΚ1, πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων, όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από τον Δήμο Κρωπίας.

βε. Περιοχή με το στοιχείο ΚΠ5: Περιοχή γύρω από την κατολισθαίνουσα ζώνη του συγκροτήματος «ΑΚΤΑΙΑ».

Προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε από τον Δήμο Κρωπίας.

βστ. Περιοχή με το στοιχείο ΚΠ6: Γενικά κατάλληλη περιοχή υπό την προϋπόθεση της αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

βζ. Περιοχή με το στοιχείο ΚΠ 7: Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες. Προϋποθέσεις είναι η εξασφάλιση των πρανών, η θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο και η ύπαρξη γεωτεχνικής γνωμάτευσης ή μελέτης στον φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄79), πλην των ρυθμίσεων αυτού που αφορούν τα υπόσκαφα κτίρια.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ**


485.6 4183.8 / 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%




ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Όριο Δήμου
	Όριο πολεοδομικής ενότητας
	Όριο πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης
	Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)
	Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης
	Οριογραμμή ρέματος
	Οριογραμμή Αιγιαλού
	Οριογραμμή Παραλίας
	Ρυμοτομική γραμμή
	Καταργούμενη ρυμοτομική γραμμή
	Εγκεκριμμένη ρυμοτομική γραμμή
	Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
	Εγκεκριμμένη Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
Α.Κ.	Αμιγής Κατοικία
Γ.Κ.	Γενική Κατοικία
Τ-Α	Τουρισμός - Αναψυχή
	Όριο διαχωρισμού χρήσεων γης στο εσωτερικό τετραγώνου
Κ.Χ.	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
πεζόδρομος	Πεζόδρομος
3001	Αρίθμηση τετραγώνων
	Όριο τομέων όρων δόμησης
I	Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο I
II	Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο II
4	Προκήπιο
Τ1	Κορυφή τετραγώνου
Χ1	Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
Ο1	Κορυφή οριογραμμής ρέματος
1	Κορυφή οριογραμμής Αιγιαλού
1'	Κορυφή οριογραμμής Παραλίας
	Ε.Ρ.Σ. Π.Δ. 5/4/1990 (ΦΕΚ 223Δ) που ακυρώθηκε με την με αριθμό 2118/98 Απόφαση Σ.τ.Ε.
	Πολύγωνα περιοχών Γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας
ΑΚ	Περιοχή ακατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη
ΑΚ1	Περιοχή κατολισθήσεων συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ"
ΑΚ2	Περιοχή παράκτιας διάβρωσης
ΚΠ	Περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για οικιστική ανάπτυξη
ΚΠ1	Δυσμενείς συνθήκες λόγω δυνητικών βραχοπτώσεων. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας ανάντη πρανών πριν τη θεμελίωση
ΚΠ2	Δυσμενείς συνθήκες λόγω διάβρωσης από κυματισμούς. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας πριν τη θεμελίωση
ΚΠ3	Δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών λόγω τεχνητών επιχωματώσεων. Προϋπόθεση η αφαίρεση των επιχωματώσεων και η θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: 23550/16
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ "Έγκριση πολεοδ. μελ. ... περιοχής Β' ... Αγία Μαρίνα ... ρέματος ... εν. Δήμων ... οριογρ. ρέματος ..."
ΑΘΗΝΑ, 15 - 06 - 2016
Ο Αναπλ. Δ/ντής ΔΤΕΠΠ
Σταύρος Ταμβάκης
Αρ. φακ. 56/16
Σχ. 11

Αρ. Σχ. 11

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. την 5/4/2012 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43 γνωμοδότηση του
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. Α. Μουρμούρη Χ. ΚΑΣΑΠΗ




Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

	485.6 4184.4	486.4 4184.4
	485.6 4183.8	486.4 4183.8
		486.4 4183.2

Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας

ΟΤ	Τ	Χ	Υ
	124	486309.547	4184391.663
	125	486318.353	4184370.967
	126	486320.964	4184353.794
	127	486320.735	4184338.013
	128	486323.006	4184323.910
	129	486322.984	4184301.734
	130	486328.911	4184264.434
	131	486332.264	4184224.301
	132	486333.951	4184215.738
	133	486337.549	4184212.134
	134	486341.304	4184210.767
	135	486368.809	4184213.096
	136	486375.785	4184211.778
	125′	486317.225	4184398.173
	126′	486319.636	4184387.349
	127′	486332.676	4184357.999
	128′	486332.499	4184344.098
	129′	486330.082	4184336.045
	130′	486329.562	4184321.287
	131′	486331.447	4184310.818
	132′	486332.982	4184284.218
	133′	486339.158	4184265.854
	134′	486339.847	4184245.465
	135′	486341.902	4184229.676
	136′	486344.991	4184224.355
	137′	486356.322	4184218.001
	138′	486369.888	4184217.825



ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικότερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται από τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960255 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε.
"ΠΟΛΙΣ Ο.Ε."
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΚΥΡΟΥ 60 - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442
ΑΦΜ 097480[illegible] - ΔΟΥ ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ


Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1. -2	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011	ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%

485.6 4184.4 / 1



Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας

ΟΤ	Τ	Χ	Υ
	47	485657.713	4184966.180
	48	485678.181	4184964.439
	49	485700.340	4184965.592
	50	485713.740	4184965.119
	51	485728.516	4184965.934
	52	485734.729	4184967.365
	53	485746.351	4184967.360
	54	485761.094	4184963.541
	55	485767.984	4184962.097
	56	485785.532	4184963.523
	57	485791.430	4184966.641
	58	485797.080	4184972.930
	59	485807.080	4184978.930
	60	485817.070	4184981.920
	61	485837.060	4184978.910
	62	485857.050	4184968.910
	63	485867.050	4184964.910
	64	485877.040	4184962.410
	65	485887.040	4184962.900
	66	485897.040	4184964.900
	67	485917.030	4184974.890
	68	485927.030	4184984.880
	74	486017.000	4184988.840
	75	486036.990	4184966.840
	76	486046.980	4184948.850
	77	486056.960	4184920.850
	78	486066.950	4184888.860
	79	486086.930	4184848.870
	80	486106.900	4184798.880
	81	486116.890	4184784.880
	82	486126.108	4184760.051
	83	486129.026	4184747.981
	84	486132.274	4184740.508
	85	486145.974	4184719.069
	86	486148.733	4184707.535
	87	486147.750	4184685.932
	88	486157.013	4184680.568
	89	486163.675	4184676.343
	90	486163.364	4184670.792
	91	486152.205	4184657.221
	92	486152.613	4184651.657
	93	486157.649	4184643.859
	94	486162.080	4184640.645
	95	486174.269	4184636.580
	96	486184.506	4184628.130
	97	486189.194	4184615.666
	98	486197.174	4184601.324
	99	486198.145	4184588.979
	100	486196.351	4184573.223
	101	486196.681	4184567.390
	102	486203.494	4184559.095
	103	486220.402	4184541.879
	104	486225.275	4184534.243
	105	486226.898	4184527.745
	106	486226.571	4184521.573
	107	486223.942	4184515.934
	108	486218.577	4184511.068
	109	486214.705	4184503.222
	110	486215.157	4184493.783
	111	486218.340	4184485.838
	112	486223.573	4184481.288
	113	486231.653	4184480.375
	114	486238.863	4184482.941
	115	486245.195	4184481.052
	116	486247.811	4184478.549
	117	486250.766	4184468.768
	118	486252.003	4184463.817
	119	486259.637	4184452.161
	120	486271.955	4184440.526
	121	486282.249	4184427.724
	122	486287.820	4184418.850
	123	486298.361	4184409.273
	68'	485867.05	4184969.91
	69'	485887.04	4184967.9
	70'	485897.04	4184970.89
	71'	485907.04	4184976.89
	72'	485927.04	4184994.87
	78'	486017.01	4184992.84
	79'	486046.98	4184956.84
	80'	486068.699	4184889.831
	81'	486088.814	4184849.541
	82'	486108.721	4184799.707
	83'	486119.332	4184786.623
	84'	486121.251	4184781.892
	85'	486126.107	4184774.759
	86'	486128.141	4184767.93
	87'	486129.745	4184758.22
	88'	486132.322	4184748.509
	89'	486136.874	4184740.011
	90'	486147.423	4184728.054
	91'	486154.409	4184706.327
	92'	486155.689	4184698.109
	93'	486159.121	4184691.415
	94'	486169.179	4184678.694
	95'	486169.589	4184673.049
	96'	486164.8	4184668.779

4184600

4184500

4184400

485600 485700 485800 485900 486000 486100

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	
	X574	486309.29	4184999.22		X821	486185.59	4184996.62	3028	T9	486130.58	4184
	X575	486317.66	4184985.14	3023	T3	486302.48	4184991.89	3029	T1	486212.95	4184
	X576	486312.43	4184962.64	3023	T4	486306.37	4184983.57	3029	T2	486284.56	4184
	X577	486307.75	4184944.40	3023	T5	486306.35	4184980.63	3029	T3	486285.85	4184
	X578	486306.68	4184934.04	3023	T6	486302.72	4184965.02	3029	T4	486264.60	4184
	X579	486308.80	4184883.70	3023	T7	486296.40	4184940.41	3029	T5	486251.91	4184
	X580	486345.63	4184884.70	3023	T8	486297.67	4184910.29	3029	T6	486178.94	4184
	X581	486346.81	4184863.10	3023	T9	486293.96	4184896.00	3029	T7	486176.99	4184
	X582	486347.31	4184859.58	3023	T10	486292.18	4184893.13	3029	T8	486207.86	4184
	X583	486382.13	4184864.51	3023	T11	486173.73	4184965.67	3030	T1	486121.46	4184
	X584	486389.61	4184850.39	3023	T12	486173.38	4184970.09	3030	T2	486153.03	4184
	X585	486393.29	4184834.66	3023	T13	486178.02	4184974.35	3030	T3	486163.04	4184
	X586	486398.54	4184853.46	3023	T14	486204.20	4184996.75	3030	T4	486166.70	4184
	X806	486332.36	4184442.09	3026	T4	486094.02	4184971.49	3030	T5	486166.15	4184
	X807	486274.80	4184519.39	3026	T5	486093.56	4184965.03	3030	T6	486147.64	4184
	X808	486225.86	4184594.31	3027	T2	486035.23	4184996.97	3030	T7	486138.14	4184
	X809	486206.60	4184625.84	3027	T3	486036.15	4184971.85	3030	T8	486129.56	4184
	X810	486182.53	4184666.94	3027	T4	486029.35	4184979.18	3030	T9	486122.22	4184
	X811	486155.97	4184711.08	3027	T5	486017.28	4184992.63	3031	T1	486175.11	4184
	X812	486139.48	4184740.04	3027	T6	486007.86	4184999.41	3031	T2	486177.72	4184
	X813	486134.79	4184748.29	3028	T1	486163.93	4184962.29	3031	T3	486193.06	4184
	X814	486101.51	4184858.16	3028	T2	486200.99	4184938.60	3031	T4	486250.06	4184
	X815	486093.05	4184917.68	3028	T3	486202.66	4184933.77	3031	T5	486233.86	4184
	X816	486090.48	4184921.48	3028	T4	486171.47	4184866.22	3031	T6	486223.02	4184
	X817	486093.33	4184961.67	3028	T5	486155.98	4184868.53	3031	T7	486175.42	4184
	X818	486040.35	4184993.87	3028	T6	486142.03	4184870.62	3031	T8	486169.92	4184
	X819	486041.41	4184964.72	3028	T7	486131.78	4184876.60	3031	T9	486155.30	4184
	X820	486140.35	4184957.90	3028	T8	486129.39	4184886.82	3031	T10	486153.17	4184

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου


Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

	485.6 4185	486.4 4185
	485.6 4184.4	486.4 4184.4
	485.6 4183.8	486.4 4183.8

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού


Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος


ΚΠ4
Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικότερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.
ΚΠ5
Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.
ΚΠ6
Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.
ΚΠ7
Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (για λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960255 (για το μέσο X πινακίδας)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ "Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")
Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -3
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ
Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης Χωροταξίας Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΕ
ΚΠ6
ΟΤ 3041
ΟΤ 3042
ΚΧ 3043
Α.Κ.
Γ.Κ.
πεζόδρομος
Β.Δ. 13/ΦΕΚ 6Α/15-1-66
Απόφαση Νομάρχη Αττικής με αριθμό 673/Π6-1-78/ΦΕΚ 190Δ/24-4-78

485.6 4185 / 1



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%



Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας

ΟΤ	Τ	Χ	Υ
	69	485937.040	4185004.870
	70	485957.040	4185018.850
	71	485967.030	4185018.850
	72	485987.020	4185004.850
	73	485997.020	4185000.850
	73'	485937.04	4185006.87
	74'	485947.04	4185014.86
	75'	485957.04	4185018.85
	76'	485987.03	4185018.85
	77'	485997.02	4185005.84

Β.Δ. 13/ΦΕΚ 6Α/15-1-66
Απόφαση Νομάρχη Αττικής με αριθμό 873/16-1-78/ΦΕΚ 190Δ/24-4-78

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y
	O512	486031.31	4185221.50	3022	T7	486375.71	4185058.21	3025	T3	486098.69	41851
	O513	486003.16	4185158.25	3022	T8	486367.20	4185049.89	3025	T4	486100.54	41850
	O514	485953.72	4185003.25	3022	T9	486341.22	4185033.88	3025	T5	486098.07	41850
	O515	485976.06	4185086.50	3022	T10	486325.75	4185039.43	3025	T6	486094.77	41849
	O671	486018.06	4185152.25	3022	T11	486310.91	4185008.37	3025	T7	486089.37	41849
	O673	485991.41	4185081.50	3022	T12	486301.80	4185008.51	3025	T8	486049.40	41850
	X570	486391.44	4185057.78	3022	T13	486253.42	4185051.26	3025	T9	486031.55	41850
	X571	486379.87	4185050.65	3022	T14	486252.58	4185057.00	3025	T10	485999.52	41850
	X572	486346.27	4185029.94	3022	T15	486277.66	4185092.76	3025	T11	486004.69	41850
	X573	486316.79	4185005.45	3022	T16	486315.64	4185067.43	3025	T12	486019.91	41851
	X822	486195.28	4185003.24	3022	T17	486317.77	4185070.82	3026	T1	485998.44	41850
	X823	486227.44	4185042.13	3022	T18	486280.03	4185095.98	3026	T2	486028.57	41850
	X824	486229.95	4185045.53	3023	T1	486241.17	4185038.07	3026	T3	486046.37	41850
	X825	486230.66	4185048.46	3023	T2	486249.43	4185038.77	3026	T6	485991.34	41850
	X826	486291.30	4185130.87	3023	T15	486216.17	4185006.99	3027	T1	485990.52	41850
3020	T12	486370.20	4185187.81	3024	T1	486020.46	4185147.83	3027	T7	485998.43	41850
3021	T1	486367.26	4185185.08	3024	T2	486032.05	4185173.73	3027	T8	485986.97	41850
3021	T5	486371.14	4185086.52	3024	T3	486038.09	4185191.21	3036	T1	485973.85	41850
3021	T6	486363.39	4185088.20	3024	T4	486042.08	4185196.17	3036	T2	485983.23	41850
3021	T7	486337.62	4185105.34	3024	T5	486051.83	4185217.99	3036	T2	486049.09	41852
3021	T8	486308.36	4185129.64	3024	T6	486061.39	4185204.89	3036	T3	485995.97	41850
3021	T9	486328.36	4185148.93	3024	T7	486073.08	4185185.66	3036	T4	485997.00	41850
3022	T1	486296.10	4185117.82	3024	T8	486086.68	4185155.78	3036	T5	486000.89	41850
3022	T2	486301.55	4185123.07	3024	T9	486095.48	4185126.22	3036	T6	486016.16	41851
3022	T3	486316.51	4185112.48	3024	T10	486098.05	4185113.04	3036	T7	486023.74	41851
3022	T4	486333.87	4185098.06	3024	T11	486071.76	4185110.12	3036	T8	486017.96	41851
3022	T5	486358.96	4185081.52	3025	T1	486027.12	4185135.49				
3022	T6	486381.28	4185066.82	3025	T2	486070.09	4185103.90				

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

484.8 4185.6	485.6 4185.6	486.4 4185.6
	485.6 4185	486.4 4185
	485.6 4184.4	486.4 4184.4

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

X	Y
6098.69	4185107.08
6100.54	4185055.38
6098.07	4185028.71
6094.77	4184982.07
6089.37	4184979.43
6049.40	4185006.29
6031.55	4185038.43
5999.52	4185057.72
6004.69	4185077.00
6019.91	4185114.57
5998.44	4185053.70
6028.57	4185035.55
6046.37	4185003.51
5991.34	4185027.17
5990.52	4185024.15
5998.43	4185005.04
5986.97	4185010.87
5973.85	4185016.12
5983.23	4185012.37
6049.09	4185221.66
5995.97	4185059.92
5997.00	4185063.75
6000.89	4185078.28
6016.16	4185115.97
6023.74	4185137.97
6017.96	4185142.22

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικώτερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ". Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περ/ντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ. Κουδούνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κο = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.99960255 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ "Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. "ΠΟΛΙΣ Ο.Ε." ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΥΡΟΥ 60Γ - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214440 ΑΦΜ 099748098 - ΔΟΥ ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -4
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ




486.4 4183.8 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34%


Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οριο Δήμου
Όριο πολεοδομικής ενότητας
Όριο πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης
Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)
Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης
Οριογραμμή ρέματος
Οριογραμμή Αιγιαλού
Οριογραμμή Παραλίας
Ρυμοτομική γραμμή
Καταργούμενη ρυμοτομική γραμμή
Εγκεκριμμένη ρυμοτομική γραμμή
Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
Εγκεκριμμένη Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
Α.Κ. Αμιγής Κατοικία
Γ.Κ. Γενική Κατοικία
Τ-Α Τουρισμός - Αναψυχή
Όριο διαχωρισμού χρήσεων γης στο εσωτερικό τετραγώνου
Κ.Χ. Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
πεζόδρομος Πεζόδρομος
3001 Αρίθμηση τετραγώνων
Όριο τομέων όρων δόμησης
I Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο I
II Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο II
4 Προκήπιο
Τ1 Κορυφή τετραγώνου
Χ1 Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
Ο1 Κορυφή οριογραμμής ρέματος
1 Κορυφή οριογραμμής Αιγιαλού
1' Κορυφή οριογραμμής Παραλίας
Ε.Ρ.Σ. Π.Δ. 5/4/1990 (ΦΕΚ 223Δ) που ακυρώθηκε με την με αριθμό 2118/98 Απόφαση Σ.τ.Ε.
Πολύγωνα περιοχών Γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας
ΑΚ Περιοχή ακατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη
ΑΚ1 Περιοχή κατολισθήσεων συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ"
ΑΚ2 Περιοχή παράκτιας διάβρωσης
ΚΠ Περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για οικιστική ανάπτυξη
ΚΠ1 Δυσμενείς συνθήκες λόγω δυνητικών βροχοπτώσεων. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας ανάντη πρανών πριν τη θεμελίωση
ΚΠ2 Δυσμενείς συνθήκες λόγω διάβρωσης από κυματισμούς. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας πριν τη θεμελίωση
ΚΠ3 Δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών λόγω τεχνητών επιχωματώσεων. Προϋπόθεση η αφαίρεση των επιχωματώσεων και η θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.
ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις: Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικώτερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: 23550/16
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ
ΑΘΗΝΑ, 15-06-2016
Αρ.Σχ.11
Αρ.Σχ. 11
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε
ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 5/4/2012
και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ 43 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ α.α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΚΑΣΑΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΠ5
Α.Κ.
ΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
πεζόδρομος
ΟΤ 3076
ΟΤ 3077
ΟΤ 3054
ΟΤ 3085
ΟΤ 3086
ΟΤ 3087
ΟΤ 3089
ΚΧ 3080
ΚΧ 3081
ΚΧ 3084
ΚΧ 3116

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ
	X608	486573.81	4184390.02		X773	486991.19	4184109.45		X801	486650.52	4184140.32	3048	T1	486632.20	4184284.27	3052	T11	486560.
	X609	486577.98	4184393.10		X774	486991.66	4184126.22		X802	486560.64	4184210.09	3048	T2	486731.57	4184189.37	3052	T12	486560.
	X610	486589.22	4184394.14		X775	486995.71	4184145.46		X803	486507.74	4184252.80	3048	T3	486691.02	4184146.85	3052	T13	486581.
	X667	487081.00	4184386.48		X776	487011.96	4184141.53		X804	486481.78	4184275.44	3048	T4	486585.42	4184228.83	3052	T14	486588.
	X668	487126.97	4184351.40		X777	487006.76	4184123.11		X805	486472.65	4184284.42	3049	T1	486550.93	4184357.26	3053	T1	486682.
	X669	487126.67	4184342.09		X778	487035.42	4184117.22		X869	486745.87	4184397.32	3049	T2	486556.06	4184357.70	3053	T2	486689.
	X670	487139.20	4184333.77		X779	487065.41	4184221.23		X870	486728.56	4184396.76	3049	T3	486587.57	4184326.06	3053	T3	486730.
	X671	487147.46	4184318.46		X780	487056.09	4184236.89		X871	486715.56	4184390.74	3049	T4	486543.70	4184262.32	3053	T4	486780.
	X672	487135.97	4184298.80		X781	487041.93	4184246.54		X872	486711.18	4184384.95	3049	T5	486527.03	4184275.78	3053	T5	486782.
	X673	487126.00	4184301.07		X782	487032.44	4184212.31		X873	486660.55	4184398.05	3049	T6	486506.17	4184293.97	3053	T6	486737.
	X674	487135.99	4184272.20		X783	487025.41	4184188.47		T1010	486984.70	4184117.08	3050	T1	486562.44	4184277.96	3053	T7	486638.
	X675	487147.81	4184255.16		X784	487018.41	4184165.23	3044	T4	486431.60	4184374.19	3050	T2	486597.81	4184250.74	3054	T1	487124.
	X676	487147.65	4184249.16		X785	487000.90	4184169.31	3045	T1	486454.42	4184396.75	3050	T3	486581.43	4184231.86	3054	T2	487136.
	X677	487146.09	4184242.93		X786	487006.08	4184193.85	3045	T2	486491.37	4184367.41	3050	T4	486548.83	4184258.18	3054	T3	487142.
	X678	487156.44	4184232.86		X787	487009.90	4184217.85	3045	T3	486509.53	4184352.59	3051	T1	486590.73	4184318.41	3054	T4	487135.
	X679	487168.24	4184223.95		X788	487016.25	4184249.62	3045	T4	486527.73	4184337.46	3051	T2	486595.93	4184318.86	3054	T5	487126.
	X680	487176.58	4184218.48		X789	487037.28	4184241.01	3045	T5	486500.49	4184298.93	3051	T3	486628.96	4184286.65	3054	T6	487112.
	X681	487188.37	4184213.02		X790	487039.31	4184248.32	3045	T6	486491.87	4184306.44	3051	T4	486601.74	4184255.27	3055	T1	486786.
	X760	487167.92	4183816.88		X791	486993.30	4184279.67	3045	T7	486456.85	4184345.80	3051	T5	486565.88	4184282.88	3055	T2	486806.
	X764	487175.89	4183921.73		X792	486949.48	4184212.26	3045	T8	486434.65	4184370.76	3052	T2	486679.08	4184344.31	3055	T3	486845.
	X765	487151.33	4183948.41		X793	486927.30	4184216.54	3046	T3	486510.93	4184393.73	3052	T3	486634.45	4184291.77	3055	T4	486786.
	X766	487134.53	4183954.84		X794	486893.85	4184205.46	3046	T4	486547.30	4184365.13	3052	T4	486597.47	4184327.86	3055	T5	486761.
	X767	487053.79	4183989.98		X795	486872.40	4184175.84	3046	T5	486532.37	4184344.01	3052	T5	486610.64	4184346.41	3055	T6	486714.
	X768	487029.89	4184009.74		X796	486857.35	4184187.92	3046	T6	486514.64	4184358.74	3052	T6	486623.31	4184365.38	3055	T7	486703.
	X769	487026.36	4184023.04		X797	486854.48	4184187.54	3046	T7	486496.39	4184373.64	3052	T7	486617.19	4184369.37	3055	T8	486750.
	X770	487056.49	4184102.66		X798	486796.41	4184107.62	3047	T3	486568.60	4184389.08	3052	T8	486603.09	4184347.95	3056	T1	486840.
	X771	487018.74	4184110.42		X799	486773.05	4184084.88	3047	T4	486568.24	4184385.14	3052	T9	486594.68	4184336.09	3056	T2	486888.
	X772	487012.51	4184110.87		X800	486703.36	4184110.38	3047	T5	486551.61	4184371.28	3052	T10	486589.51	4184335.62	3056	T3	486838.



ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ) στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

485.6 4184.4	486.4 4184.4	487.2 4184.4
485.6 4183.8	486.4 4183.8	487.2 4183.8
	486.4 4183.2	487.2 4183.2

Β.Τ. Β.Μ. Β.Γ.
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος



ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
52	T11	486560.24	4184364.18	3056	T4	486811.43	4184229.87	3060	T9	486834.08	4184313.10	3079	T1	486949.33	4184342.46
52	T12	486560.47	4184369.54	3056	T5	486793.22	4184247.76	3060	T10	486787.86	4184252.25	3079	T2	486975.13	4184321.92
52	T13	486581.56	4184387.12	3056	T6	486809.86	4184269.66	3060	T11	486735.73	4184302.72	3079	T3	487003.20	4184302.25
52	T14	486588.63	4184388.02	3057	T1	486897.21	4184382.09	3060	T12	486694.21	4184340.75	3079	T4	486947.59	4184216.70
53	T1	486682.14	4184341.74	3057	T2	486942.87	4184347.21	3060	T13	486683.41	4184349.80	3079	T5	486927.03	4184220.66
53	T2	486689.60	4184335.49	3057	T3	486893.13	4184282.67	3073	T4	486893.64	4184398.30	3079	T6	486891.55	4184208.91
53	T3	486730.94	4184297.62	3057	T4	486845.04	4184315.32	3075	T3	486987.35	4184398.76	3079	T7	486865.16	4184230.07
53	T4	486780.95	4184249.20	3058	T2	486875.08	4184399.52	3075	T4	487013.11	4184379.40	3079	T8	486917.07	4184300.62
53	T5	486782.12	4184245.87	3058	T3	486877.93	4184397.01	3075	T5	487012.14	4184377.02	3080	T1	486994.93	4184282.19
53	T6	486737.41	4184194.86	3058	T4	486882.88	4184390.67	3075	T6	486981.93	4184330.30	3080	T2	487006.52	4184300.01
53	T7	486638.00	4184289.78	3058	T5	486884.04	4184387.43	3075	T7	486921.55	4184377.12	3080	T3	487026.72	4184286.25
54	T1	487124.98	4184339.61	3058	T6	486884.58	4184383.46	3075	T8	486907.14	4184388.40	3080	T4	487052.46	4184243.00
54	T2	487136.92	4184331.69	3058	T7	486880.45	4184375.60	3075	T9	486900.09	4184393.57	3081	T1	487018.48	4184245.47
54	T3	487142.91	4184320.58	3058	T8	486875.23	4184375.05	3076	T5	487074.73	4184386.23	3081	T2	487036.48	4184238.10
54	T4	487135.98	4184308.72	3058	T9	486856.30	4184386.31	3076	T6	487124.71	4184348.09	3081	T3	487029.55	4184213.14
54	T5	487126.02	4184311.91	3058	T10	486847.96	4184391.39	3076	T7	487108.11	4184323.72	3081	T4	487022.53	4184189.33
54	T6	487112.36	4184321.09	3059	T2	486822.21	4184399.60	3076	T8	487091.79	4184336.04	3081	T5	487016.35	4184168.79
55	T1	486786.25	4184239.21	3059	T3	486843.30	4184387.71	3076	T9	487081.55	4184343.74	3081	T6	487004.44	4184171.57
55	T2	486806.12	4184223.87	3059	T4	486856.81	4184379.49	3076	T10	487019.01	4184385.60	3081	T7	487009.03	4184193.30
55	T3	486845.83	4184192.03	3059	T5	486875.72	4184368.02	3076	T11	487000.84	4184399.39	3081	T8	487012.85	4184217.32
55	T4	486786.12	4184111.25	3059	T6	486856.61	4184343.46	3077	T1	487019.68	4184373.49	3084	T1	487050.82	4184156.21
55	T5	486761.51	4184119.95	3059	T7	486837.64	4184319.14	3077	T2	487032.89	4184366.01	3084	T2	487074.03	4184149.16
55	T6	486714.23	4184138.34	3059	T8	486743.09	4184385.15	3077	T3	487076.63	4184336.81	3084	T3	487062.55	4184112.42
55	T7	486703.26	4184148.79	3059	T9	486746.90	4184391.35	3077	T4	487102.55	4184315.68	3084	T4	487054.05	4184113.38
55	T8	486750.24	4184198.09	3060	T5	486658.72	4184395.42	3077	T5	487076.37	4184281.92	3084	T5	487039.35	4184116.41
56	T1	486840.37	4184308.83	3060	T6	486712.37	4184381.54	3077	T6	487068.98	4184269.90	3085	T1	487108.75	4184310.62
56	T2	486888.92	4184275.86	3060	T7	486718.84	4184390.10	3077	T7	487026.41	4184298.37	3085	T2	487116.33	4184304.45
56	T3	486838.89	4184207.85	3060	T8	486727.29	4184387.64	3077	T8	486987.95	4184324.14	3085	T3	487127.28	4184275.90

	222	486731.141	4183998.216
	223	486735.465	4183991.814
	224	486737.158	4183991.697
	225	486740.418	4183992.799
	226	486745.213	4184000.381
	227	486756.317	4184011.750
	228	486766.306	4184014.728
	229	486771.164	4184014.351
	230	486796.807	4184008.991
	231	486818.796	4184008.917
	232	486832.872	4184006.524
	233	486842.719	4184002.142
	234	486848.710	4183995.947
	235	486851.092	4183992.916
	236	486853.511	4183986.412
	237	486856.202	4183977.181
	238	486856.771	4183959.005
	239	486850.827	4183921.869
	240	486856.072	4183905.078
	241	486863.699	4183897.451
	242	486887.421	4183891.044
	243	486906.410	4183875.843
	244	486911.242	4183860.128
	245	486915.781	4183856.262
	246	486934.007	4183845.536
	247	486940.255	4183843.647
	248	486954.118	4183843.891
	249	486966.483	4183845.384
	250	486977.597	4183841.511
	251	486983.507	4183838.615
	252	487005.571	4183819.007
	139′	486400.283	4184218.5
	140′	486432.176	4184213.653
	141′	486451.8	4184205.185
	142′	486470.291	4184195.449
	143′	486480.766	4184193.729
	144′	486503.434	4184195.608
	145′	486515.32	4184197.619
	146′	486522.84	4184200.234
	147′	486534.373	4184200.453
	148′	486539.607	4184199.2
	149′	486543.931	4184196.697
	150′	486554.169	4184187.709
	151′	486569.654	4184172.72
	152′	486581.399	4184152.895
	153′	486581.393	4184134.533
	154′	486578.468	4184118.403
	155′	486573.828	4184110.51
	156′	486567.301	4184104.85
	157′	486559.572	4184101.421
	158′	486549.727	4184089.297
	159′	486546.977	4184083.12
	160′	486547.832	4184074.882
	161′	486552.123	4184068.703
	162′	486557.446	4184066.985
	163′	486561.911	4184067.67
	164′	486570.327	4184071.613
	165′	486573.761	4184070.926
	166′	486576.679	4184067.492
	167′	486577.193	4184063.888
	168′	486575.816	4184055.823
	169′	486570.319	4184051.02
	170′	486566.679	4184049.372
	171′	486563.557	4184042.563
	172′	486564.211	4184039.307
	173′	486568.601	4184036.872
	174′	486573.236	4184032.58
	175′	486580.275	4184027.944
	176′	486586.972	4184027.426
	177′	486592.468	4184029.484
	178′	486613.806	4184047.513
	179′	486618.577	4184049.552
	180′	486623.557	4184050.58
	181′	486634.546	4184046.114
	182′	486643.642	4184032.725
	183′	486655.962	4184012.399
	184′	486658.192	4184007.078
	185′	486658.706	4184001.758
	186′	486655.954	4183990.776
	187′	486658.356	4183985.456
	188′	486669.515	4183976.699
	189′	486679.987	4183967.772
	190′	486686.822	4183958.261
	191′	486689.599	4183957.815
	192′	486694.632	4183963.469
	193′	486694.583	4183968.281
	194′	486697.296	4183978.72
	195′	486705.411	4183994.876
	196′	486715.21	4184004.43
	197′	486718.827	4184005.372
	198′	486723.226	4184004.756
	199′	486727.438	4184002.539
	200′	486733.727	4183998.096
	201′	486737.227	4183998.174
	202′	486742.419	4184002.73
	203′	486752.558	4184009.848
	204′	486756.317	4184011.75
	205′	486765.178	4184014.415

μέτρων προστασίας ανάντη πρανών πριν τη θεμελίωση

ΚΠ2 Δυσμενείς συνθήκες λόγω διάβρωσης από κυματισμούς. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας πριν τη θεμελίωση

ΚΠ3 Δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών λόγω τεχνητών επιχωματώσεων. Προϋπόθεση η αφαίρεση των επιχωματώσεων και η θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικώτερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ". Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης Πολ. Σχ/σμού Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματ... Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Α. Κουδούνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960228 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7 485.6 186.8
8 485.6 186.2 | 13 486.4 186.2 | 19 487.2 186.2
1 484.8 185.6 | 5 485.6 185.6 | 12 486.4 185.6 | 18 487.2 185.6
4 485.6 185.0 | 11 486.4 185.0 | 17 487.2 185.0
3 485.6 184.4 | 10 486.4 184.4 | 16 487.2 184.4 | 22 488.0 184.4
2 485.6 183.8 | 9 486.4 183.8 | 15 487.2 183.8 | 21 488.0 183.8
8 486.4 183.2 | 14 487.2 183.2 | 20 488.0 183.2

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ "Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ... Ο.Ε. "ΠΟΛΙΣ Ο.Ε." ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΥΡΟΥ 60Γ - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442 ΑΦΜ 099748098 - ΔΟΥ ... ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ **Π.1.1. -9** ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ **1:1000**
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%



ΟΤ	Τ	Χ	Υ
3070	Τ5	486788.84	4184509.18
3070	Τ6	486785.50	4184498.66
3070	Τ7	486787.51	4184492.88
3070	Τ8	486780.09	4184480.67
3070	Τ9	486723.83	4184519.97
3070	Τ10	486739.90	4184544.19
3071	Τ1	486703.42	4184517.05
3071	Τ2	486705.87	4184520.55
3071	Τ3	486794.44	4184458.54
3071	Τ4	486785.25	4184446.98
3071	Τ5	486770.92	4184445.00
3071	Τ6	486707.92	4184490.38
3072	Τ1	486824.53	4184517.90
3072	Τ2	486836.80	4184508.67
3072	Τ3	486832.64	4184500.97
3072	Τ4	486806.92	4184461.90
3072	Τ5	486790.94	4184473.07
3073	Τ1	486843.51	4184504.77
3073	Τ2	486853.78	4184497.85
3073	Τ3	486926.92	4184443.72
3073	Τ5	486812.59	4184457.78
3075	Τ1	486933.38	4184439.00
3075	Τ2	486960.02	4184419.30
3076	Τ1	487009.07	4184410.55
3076	Τ2	487022.83	4184405.58
3076	Τ3	487030.90	4184406.22
3076	Τ4	487045.83	4184400.51
3078	Τ1	486427.84	4184557.73
3078	Τ2	486478.65	4184572.43
3078	Τ3	486481.83	4184556.88
3078	Τ4	486483.06	4184539.41
3078	Τ5	486467.10	4184503.21
3078	Τ6	486440.02	4184497.31
3078	Τ7	486430.41	4184548.06

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00′ 00″
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

485.6 4185	486.4 4185	487.2 4185
485.6 4184.4	486.4 4184.4	487.2 4184.4
485.6 4183.8	486.4 4183.8	487.2 4183.8

Β.Τ. Β.Μ. Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
	X511	487146.30	4184952.57		X614	486589.75	4184435.90		X642	486712.41	4184626.9
	X512	487137.80	4184959.06		X615	486587.50	4184447.12		X643	486730.35	4184614.0
	X513	487091.41	4184994.00		X616	486574.83	4184455.08		X644	486763.55	4184662.4
	X514	487085.59	4184998.50		X617	486559.93	4184466.64		X645	486810.18	4184629.6
	X587	486401.28	4184865.60		X618	486548.15	4184450.75		X646	486796.05	4184612.15
	X588	486407.32	4184866.81		X619	486547.08	4184451.62		X647	486762.98	4184571.18
	X589	486428.05	4184836.80		X620	486525.24	4184480.61		X648	486787.96	4184553.5
	X590	486437.27	4184819.41		X621	486539.99	4184501.91		X649	486798.51	4184544.3
	X591	486448.01	4184799.69		X622	486528.51	4184509.89		X650	486795.57	4184538.7
	X592	486458.92	4184778.87		X623	486516.66	4184518.11		X651	486782.28	4184518.6
	X593	486467.81	4184748.19		X624	486524.77	4184536.53		X652	486792.70	4184511.16
	X594	486467.69	4184719.97		X625	486527.80	4184550.73		X653	486788.62	4184498.8
	X595	486467.44	4184671.89		X626	486526.84	4184569.17		X654	486790.54	4184493.2
	X596	486456.13	4184668.95		X627	486520.41	4184593.20		X655	486795.10	4184490.17
	X597	486477.05	4184575.72		X628	486543.43	4184605.49		X656	486799.56	4184489.6
	X598	486481.58	4184573.03		X629	486549.61	4184609.77		X657	486821.97	4184519.82
	X599	486484.80	4184557.29		X630	486551.13	4184615.68		X658	486826.34	4184526.4
	X600	486486.10	4184538.88		X631	486547.61	4184626.85		X659	486897.22	4184476.2
	X601	486469.23	4184500.60		X632	486564.31	4184635.13		X660	486970.78	4184421.92
	X602	486440.58	4184494.36		X633	486578.74	4184627.59		X661	486983.38	4184412.64
	X603	486445.90	4184464.81		X634	486580.22	4184628.47		X662	486998.45	4184401.20
	X604	486463.57	4184439.14		X635	486592.09	4184619.37		X663	487007.98	4184414.13
	X605	486483.95	4184424.27		X636	486614.94	4184647.53		X664	487023.24	4184408.6
	X606	486497.35	4184443.62		X637	486629.00	4184642.08		X665	487031.34	4184409.2
	X607	486541.94	4184415.74		X638	486622.68	4184631.52		X666	487047.03	4184403.2
	X611	486600.97	4184407.82		X639	486646.56	4184613.54		X853	486594.92	4184518.74
	X612	486592.89	4184416.59		X640	486658.59	4184631.65		X854	486633.98	4184489.7
	X613	486588.07	4184420.39		X641	486696.57	4184604.67		X855	486672.30	4184545.2

στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικώτερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης Πολ. Σχ/σμού Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Α. Κουδούνη

X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
712.41	4184626.94		X856	486652.18	4184560.53	3037	T8	486462.43	4184675.76	3058	T11	486824.51	4184404.61	3065	T2	486563.18	4184631.22	3067	T7	486594.47	4184617.55
730.35	4184614.03		X857	486663.46	4184564.64	3037	T9	486450.20	4184672.57	3058	T12	486773.70	4184423.16	3065	T3	486567.78	4184625.41	3068	T1	486662.02	4184622.39
763.55	4184662.43		X858	486683.12	4184571.81	3037	T10	486472.16	4184574.72	3058	T13	486775.13	4184426.70	3065	T4	486626.39	4184580.47	3068	T2	486692.56	4184599.98
810.18	4184629.66		X859	486690.04	4184571.84	3037	T11	486425.61	4184561.25	3058	T14	486786.98	4184442.16	3065	T5	486591.60	4184530.89	3068	T3	486722.40	4184578.09
796.05	4184612.15		X860	486700.00	4184571.37	3037	T12	486411.65	4184623.62	3059	T1	486768.86	4184419.08	3065	T6	486549.52	4184561.84	3068	T4	486742.81	4184563.11
762.98	4184571.18		X861	486707.80	4184568.77	3037	T13	486403.89	4184658.25	3060	T1	486591.74	4184426.41	3065	T7	486546.26	4184557.41	3068	T5	486717.68	4184524.49
787.96	4184553.52		X862	486710.67	4184562.73	3037	T14	486410.57	4184690.12	3060	T2	486593.22	4184440.10	3065	T8	486589.13	4184525.88	3068	T6	486699.98	4184536.88
798.51	4184544.34		X863	486707.51	4184552.96	3037	T15	486414.12	4184707.08	3060	T3	486594.77	4184442.66	3065	T9	486589.83	4184520.40	3068	T7	486710.23	4184551.61
795.57	4184538.77		X864	486697.49	4184538.55	3037	T16	486413.29	4184747.09	3060	T4	486649.29	4184408.96	3065	T10	486567.28	4184492.69	3068	T8	486713.89	4184562.94
782.28	4184518.63		X865	486695.09	4184528.10	3037	T17	486401.52	4184790.48	3060	T14	486605.80	4184412.90	3065	T11	486522.46	4184523.83	3068	T9	486709.96	4184571.21
792.70	4184511.16		X866	486697.82	4184526.19	3037	T20	486402.42	4184852.48	3060	T15	486597.66	4184421.74	3065	T12	486527.64	4184535.61	3068	T10	486700.55	4184574.35
788.62	4184498.82		X867	486704.25	4184488.09	3039	T6	486405.32	4184745.93	3061	T1	486571.80	4184482.66	3065	T13	486530.82	4184550.49	3068	T11	486690.11	4184574.84
790.54	4184493.28		X868	486776.54	4184436.02	3039	T7	486406.06	4184709.96	3061	T2	486602.12	4184461.53	3065	T14	486529.82	4184569.64	3068	T12	486682.58	4184574.81
795.10	4184490.17		X874	486650.41	4184412.59	3041	T3	486412.53	4184580.78	3061	T3	486592.75	4184447.36	3065	T15	486524.70	4184588.78	3068	T13	486660.64	4184566.80
799.56	4184489.63		X875	486595.34	4184445.83	3042	T1	486414.38	4184577.24	3061	T4	486576.55	4184457.54	3065	T16	486526.57	4184593.09	3068	T14	486637.08	4184584.87
821.97	4184519.82		X876	486607.61	4184464.40	3042	T2	486423.60	4184542.55	3061	T5	486561.71	4184469.05	3065	T17	486545.00	4184602.92	3069	T1	486699.01	4184602.94
826.34	4184526.40		X877	486571.30	4184489.71	3042	T3	486437.81	4184461.82	3062	T1	486544.82	4184500.99	3065	T18	486552.24	4184607.94	3069	T2	486712.53	4184621.93
897.22	4184476.29	3001	T5	487147.32	4184996.24	3044	T1	486441.38	4184458.14	3062	T2	486565.43	4184486.67	3065	T19	486554.25	4184615.76	3069	T3	486731.33	4184608.40
970.78	4184421.92	3001	T6	487138.41	4184964.90	3044	T2	486458.12	4184433.84	3062	T3	486547.59	4184462.58	3066	T1	486754.10	4184641.58	3069	T4	486751.55	4184637.87
983.38	4184412.64	3001	T7	487123.37	4184974.52	3044	T3	486470.25	4184424.99	3062	T4	486543.84	4184462.57	3066	T2	486764.56	4184656.83	3069	T5	486789.94	4184610.94
998.45	4184401.20	3001	T8	487112.24	4184983.40	3046	T1	486473.86	4184422.30	3062	T5	486532.01	4184478.27	3066	T3	486804.38	4184628.85	3069	T6	486759.72	4184573.48
007.98	4184414.13	3037	T1	486403.65	4184857.92	3046	T2	486477.03	4184419.86	3062	T6	486531.97	4184483.31	3066	T4	486792.77	4184614.45	3069	T7	486753.70	4184577.74
023.24	4184408.62	3037	T2	486408.00	4184858.79	3046	T8	486459.27	4184403.12	3064	T1	486632.58	4184575.36	3067	T1	486615.24	4184643.13	3069	T8	486746.21	4184566.84
031.34	4184409.26	3037	T3	486419.75	4184841.77	3047	T1	486498.89	4184437.94	3064	T2	486667.52	4184548.91	3067	T2	486625.04	4184639.36	3069	T9	486707.20	4184597.12
047.03	4184403.26	3037	T4	486432.87	4184817.04	3047	T2	486539.62	4184412.48	3064	T3	486633.71	4184499.95	3067	T3	486620.45	4184631.68	3070	T1	486757.06	4184568.76
594.92	4184518.74	3037	T5	486443.60	4184797.33	3047	T6	486487.58	4184421.62	3064	T4	486601.41	4184523.98	3067	T4	486621.55	4184629.87	3070	T2	486773.80	4184556.83
633.98	4184489.77	3037	T6	486454.26	4184776.99	3052	T1	486603.71	4184405.57	3064	T5	486600.50	4184529.65	3067	T5	486645.46	4184611.87	3070	T3	486792.94	4184542.02
672.30	4184545.27	3037	T7	486462.82	4184747.43	3058	T1	486799.06	4184455.30	3065	T1	486551.24	4184625.30	3067	T6	486630.75	4184589.72	3070	T4	486776.78	4184517.61

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960228 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοποογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε.
"ΠΟΛΙΣ Ο.Ε."
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΚΥΡΟΥ 60Γ - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442
ΑΦΜ 099748098 - ΔΟΥ ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -10

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



486.4 4185 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%

ΟΤ	Τ	Χ	Υ
3017	Τ5	486513.91	4185206.16
3017	Τ6	486452.82	4185264.59
3017	Τ7	486470.39	4185280.92
3018	Τ1	486527.71	4185186.20
3018	Τ2	486568.56	4185148.06
3018	Τ3	486551.34	4185120.77
3018	Τ4	486530.69	4185080.34
3018	Τ5	486503.26	4185030.49
3018	Τ6	486485.75	4185039.08
3018	Τ7	486486.13	4185043.41
3018	Τ8	486494.17	4185073.05
3018	Τ9	486497.73	4185080.67
3018	Τ10	486472.44	4185099.97
3018	Τ11	486515.23	4185171.93
3019	Τ1	486482.97	4185175.83
3019	Τ2	486492.49	4185187.62
3019	Τ3	486501.32	4185194.20
3019	Τ4	486506.50	4185195.69
3019	Τ5	486512.57	4185195.58
3019	Τ6	486516.75	4185191.60
3019	Τ7	486517.73	4185183.90
3019	Τ8	486510.35	4185175.47
3019	Τ9	486480.33	4185124.99
3019	Τ10	486476.13	4185117.00
3019	Τ11	486453.18	4185078.01
3019	Τ12	486447.94	4185075.12
3019	Τ13	486438.44	4185071.72
3019	Τ14	486424.69	4185073.35
3019	Τ15	486421.28	4185076.23
3019	Τ16	486433.38	4185095.78
3020	Τ1	486448.42	4185260.50
3020	Τ2	486468.73	4185241.07
3020	Τ3	486469.15	4185235.13
3020	Τ4	486428.41	4185182.94
3020	Τ5	486431.39	4185180.26
3020	Τ6	486472.04	4185232.37
3020	Τ7	486477.42	4185232.76
3020	Τ8	486500.38	4185210.79
3020	Τ9	486487.10	4185193.24
3020	Τ10	486471.92	4185173.18
3020	Τ11	486441.34	4185123.83
3021	Τ2	486439.21	4185120.37
3021	Τ3	486424.60	4185096.78
3021	Τ4	486420.39	4185094.01
3038	Τ1	486893.61	4185168.30
3038	Τ2	486940.48	4185136.37
3038	Τ3	486946.36	4185131.95
3038	Τ4	486937.33	4185117.37
3038	Τ5	486932.99	4185120.69
3038	Τ6	486910.08	4185122.73
3038	Τ7	486899.48	4185130.81
3038	Τ8	486895.87	4185144.40
3038	Τ9	486892.10	4185150.91
3038	Τ10	486895.69	4185155.71
3038	Τ11	486889.24	4185161.97

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Δήμου
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Όριο πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης
- Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)
- Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης
- Οριογραμμή ρέματος
- Οριογραμμή Αιγιαλού
- Οριογραμμή Παραλίας
- Ρυμοτομική γραμμή
- Καταργούμενη ρυμοτομική γραμμή
- Εγκεκριμμένη ρυμοτομική γραμμή
- Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
- Εγκεκριμμένη Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
- Α.Κ. Αμιγής Κατοικία
- Γ.Κ. Γενική Κατοικία
- Τ-Α Τουρισμός - Αναψυχή
- Όριο διαχωρισμού χρήσεων γης στο εσωτερικό τετραγώνου
- Κ.Χ. Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
- πεζόδρομος Πεζόδρομος
- 3001 Αρίθμηση τετραγώνων
- Όριο τομέων όρων δόμησης
- I Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο I
- II Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο II
- 4 Προκήπιο
- Τ1 Κορυφή τετραγώνου
- Χ1 Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
- Ο1 Κορυφή οριογραμμής ρέματος
- 1 Κορυφή οριογραμμής Αιγιαλού
- 1' Κορυφή οριογραμμής Παραλίας
- Ε.Ρ.Σ. Π.Δ. 5/4/1990 (ΦΕΚ 223Δ) που ακυρώθηκε με την με αριθμό 2118/98 Απόφαση Σ.τ.Ε.
- Πολύγωνα περιοχών Γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας
- ΑΚ Περιοχή ακατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη
- ΑΚ1 Περιοχή κατολισθήσεων συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ"
- ΑΚ2 Περιοχή παράκτιας διάβρωσης
- ΚΠ Περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για οικιστική ανάπτυξη
- ΚΠ1 Δυσμενείς συνθήκες λόγω δυνητικών βραχοπτώσεων. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας ανάντη πρανών πριν τη θεμελίωση
- ΚΠ2 Δυσμενείς συνθήκες λόγω διάβρωσης από κυματισμούς. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας πριν τη θεμελίωση
- ΚΠ3 Δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών λόγω τεχνητών επιχωματώσεων. Προϋπόθεση η αφαίρεση των επιχωματώσεων και η θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: 23550/16
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ...
ΑΘΗΝΑ, 15-06-2016
Ο Αναπλ. Δ/ντής ΔΤΕ.ΓΠ
Σταύρος Παπαγιαννόπουλος

Αρ.Σχ. 11
Αρ.φακ.56/16

Αρ.Σχ. 11

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 5/4/2012 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ α.α. Δρ. Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χ. ΚΑΣΑΠΗ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00′ 00′′
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

485.6 4185.6	486.4 4185.6	487.2 4185.6
485.6 4185	486.4 4185	487.2 4185
485.6 4184.4	486.4 4184.4	487.2 4184.4



Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
	Χ500	487050.52	4185239.61		Χ532	486824.91	4185174.69		Χ560	486504.94	4185025.
	Χ501	487110.68	4185190.12		Χ533	486805.87	4185187.63		Χ561	486481.53	4185036.
	Χ502	487161.68	4185153.01		Χ534	486792.67	4185187.18		Χ562	486482.18	4185044.1
	Χ503	487170.05	4185149.39		Χ535	486783.27	4185187.99		Χ563	486491.93	4185080.
	Χ504	487191.38	4185133.88		Χ536	486764.96	4185185.70		Χ564	486470.39	4185096.
	Χ505	487197.56	4185122.26		Χ537	486719.37	4185173.89		Χ565	486458.38	4185076.
	Χ506	487197.66	4185118.66		Χ538	486714.90	4185198.06		Χ566	486449.58	4185071.4
	Χ507	487184.91	4185092.23		Χ539	486715.12	4185212.86		Χ567	486438.91	4185067.
	Χ508	487173.68	4185064.53		Χ540	486712.10	4185229.13		Χ568	486423.03	4185069.
	Χ509	487163.38	4185020.83		Χ541	486700.62	4185227.31		Χ569	486414.23	4185076.
	Χ510	487159.76	4185003.43		Χ542	486695.26	4185225.75		Χ827	486483.94	4185309.
	Χ515	487050.87	4185024.70		Χ543	486674.99	4185221.91		Χ828	486666.64	4185423.
	Χ516	487045.09	4185036.21		Χ544	486659.94	4185217.60		Χ829	486800.91	4185295.
	Χ517	487019.85	4185053.54		Χ545	486641.79	4185210.62		Χ830	486806.39	4185296.1
	Χ518	487011.05	4185030.68		Χ546	486635.51	4185208.28		Χ831	486811.12	4185288.
	Χ519	487002.71	4185036.86		Χ547	486629.90	4185206.21		Χ832	486910.63	4185214.7
	Χ520	487005.39	4185044.01		Χ548	486626.03	4185204.35		Χ833	486914.95	4185212.
	Χ521	486967.30	4185073.34		Χ549	486620.83	4185201.83		Χ834	486992.23	4185161.8
	Χ522	486941.81	4185108.93		Χ550	486616.54	4185199.76		Χ835	486999.34	4185154.
	Χ523	486931.48	4185116.80		Χ551	486613.72	4185197.92		Χ836	487031.32	4185134.1
	Χ524	486908.58	4185118.84		Χ552	486607.55	4185193.68		Χ837	487041.28	4185181.5
	Χ525	486895.96	4185128.46		Χ553	486602.84	4185189.92		Τ838	487038.27	4185211.5
	Χ526	486892.14	4185142.86		Χ554	486598.40	4185186.00		Τ839	487036.63	4185221.7
	Χ527	486889.05	4185148.20		Χ555	486596.07	4185183.63		Χ840	487052.33	4185175.7
	Χ528	486880.36	4185154.68		Χ556	486592.16	4185179.50		Χ841	487115.08	4185134.
	Χ529	486858.00	4185162.36		Χ557	486569.33	4185141.79		Χ842	487104.22	4185119.6
	Χ530	486844.96	4185166.24		Χ558	486554.83	4185118.79		Χ843	487088.26	4185107.
	Χ531	486832.09	4185171.11		Χ559	486534.22	4185078.47		Χ844	487075.25	4185086.

στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικώτερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.1? εισήγηση της Δ/νσης Σχ/σμού Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Η Προϊσταμένη
Α. Κουφσουκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κο = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κ = 0.99960228 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον
Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον
Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε.
"ΠΟΛΙΣ Ο.Ε."
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΚΥΡΟΥ 60Γ - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442
ΑΦΜ 099748098 - ΔΟΥ ΙΘ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -11
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ **1:1000**
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
504.94	4185025.22		X845	487071.17	4185068.44	3002	T13	487091.29	4185104.55	3006	T5	487017.92	4185084.55	3009	T13	486767.04	4185192.06	3013	T3	486689.96	4185235.25
481.53	4185036.69		X846	487047.70	4185040.48	3002	T14	487107.53	4185117.43	3006	T6	486986.40	4185106.87	3009	T14	486736.74	4185184.20	3013	T4	486653.55	4185221.68
482.18	4185044.12		X847	487041.76	4185044.56	3003	T1	487045.31	4185228.17	3006	T7	486942.81	4185139.62	3009	T15	486721.50	4185184.37	3013	T5	486625.56	4185253.28
491.93	4185080.06		X848	487053.84	4185068.40	3003	T2	487047.95	4185231.37	3006	T8	486895.09	4185172.13	3010	T1	486715.07	4185229.60	3013	T6	486545.40	4185333.93
470.39	4185096.51		X849	487054.20	4185088.26	3003	T3	487105.78	4185183.79	3007	T1	486910.56	4185205.31	3010	T2	486725.52	4185231.26	3014	T1	486541.47	4185331.49
458.38	4185076.30		X850	487053.38	4185102.54	3003	T4	487156.97	4185146.54	3007	T2	486987.26	4185155.51	3010	T3	486746.37	4185235.12	3014	T2	486622.28	4185250.20
449.58	4185071.47		X851	487035.80	4185107.91	3003	T5	487140.91	4185124.05	3007	T3	487030.64	4185128.01	3010	T4	486777.07	4185242.98	3014	T3	486631.07	4185240.26
438.91	4185067.64		X852	487039.82	4185128.06	3003	T6	487053.39	4185181.05	3007	T4	487027.73	4185113.45	3010	T5	486805.44	4185230.24	3014	T4	486618.82	4185231.66
423.03	4185069.52	3001	T1	487163.43	4185141.84	3004	T1	487035.21	4185104.96	3007	T5	487025.58	4185110.00	3010	T6	486806.52	4185226.19	3014	T5	486610.53	4185227.53
414.23	4185076.93	3001	T2	487180.48	4185129.44	3004	T2	487051.52	4185099.97	3007	T6	486900.08	4185192.83	3010	T7	486718.08	4185213.36	3014	T6	486584.93	4185230.24
483.94	4185309.90	3001	T3	487184.20	4185117.07	3004	T3	487052.20	4185088.22	3008	T1	486805.53	4185282.74	3011	T1	486668.61	4185410.42	3014	T7	486506.27	4185308.33
666.64	4185423.32	3001	T4	487164.12	4185067.57	3004	T4	487051.91	4185072.42	3008	T2	486907.47	4185207.09	3011	T2	486796.78	4185288.72	3014	T8	486515.46	4185315.34
800.91	4185295.83	3001	T9	487090.99	4184"".31	3004	T5	487048.91	4185067.52	3008	T3	486896.73	4185194.27	3011	T3	486794.09	4185285.89	3015	T1	486632.40	4185238.76
806.39	4185296.14	3001	T10	487097.79	4185015.11	3004	T6	487038.43	4185046.84	3008	T4	486820.73	4185231.06	3011	T4	486766.76	4185267.46	3015	T2	486646.34	4185223.02
811.12	4185288.56	3001	T11	487103.73	4185023.02	3004	T7	487021.69	4185058.33	3008	T5	486773.81	4185252.10	3011	T5	486763.52	4185260.76	3015	T3	486630.55	4185213.10
910.63	4185214.70	3001	T12	487133.42	4185099.77	3004	T8	487030.43	4185081.04	3008	T6	486776.35	4185263.08	3011	T6	486760.10	4185254.96	3015	T4	486615.78	4185207.60
914.95	4185212.00	3002	T1	487118.44	4185132.73	3005	T1	486948.77	4185130.14	3009	T1	486718.34	4185201.44	3011	T7	486757.04	4185248.18	3015	T5	486607.86	4185221.53
992.23	4185161.83	3002	T2	487138.01	4185119.98	3005	T2	486984.04	4185103.64	3009	T2	486732.24	4185211.37	3011	T8	486753.10	4185247.17	3016	T1	486529.42	4185188.15
999.34	4185154.80	3002	T3	487126.32	4185103.59	3005	T3	487018.92	4185078.95	3009	T3	486818.18	4185224.54	3011	T9	486670.64	4185322.85	3016	T2	486532.92	4185192.15
031.32	4185134.18	3002	T4	487096.71	4185027.02	3005	T4	487008.34	4185051.45	3009	T4	486895.52	4185187.09	3011	T10	486612.29	4185375.46	3016	T3	486547.31	4185202.83
041.28	4185181.55	3002	T5	487081.38	4185007.47	3005	T5	487006.58	4185049.14	3009	T5	486890.51	4185170.85	3012	T1	486605.23	4185371.07	3016	T4	486584.04	4185217.16
038.27	4185211.57	3002	T6	487071.25	4185014.76	3005	T6	486969.06	4185077.75	3009	T6	486881.87	4185158.34	3012	T2	486740.72	4185246.33	3016	T5	486591.17	4185209.71
036.63	4185221.72	3002	T7	487055.54	4185026.18	3005	T7	486944.71	4185111.75	3009	T7	486847.29	4185167.52	3012	T3	486734.58	4185241.47	3016	T6	486589.07	4185182.11
052.33	4185175.78	3002	T8	487053.38	4185028.63	3005	T8	486939.73	4185115.55	3009	T8	486842.33	4185169.10	3012	T4	486722.45	4185239.73	3016	T7	486569.87	4185150.39
115.08	4185134.91	3002	T9	487052.79	4185031.10	3006	T1	486898.76	4185184.04	3009	T9	486834.73	4185172.00	3012	T5	486697.70	4185236.69	3017	T1	486501.46	4185304.65
104.22	4185119.68	3002	T10	487057.00	4185045.33	3006	T2	486902.43	4185182.91	3009	T10	486807.91	4185191.70	3012	T6	486578.08	4185354.22	3017	T2	486569.06	4185237.54
088.26	4185107.26	3002	T11	487074.40	4185066.06	3006	T3	487025.39	4185101.74	3009	T11	486793.01	4185191.17	3013	T1	486573.70	4185351.50	3017	T3	486558.06	4185223.71
075.25	4185086.01	3002	T12	487078.94	4185084.39	3006	T4	487021.80	4185083.78	3009	T12	486781.61	4185192.15	3013	T2	486689.57	4185237.86	3017	T4	486544.35	4185214.94


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%


Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο πολεοδομικής ενότητας
Όριο πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης
Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.)
Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετών χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης
Οριογραμμή ρέματος
Οριογραμμή Αιγιαλού
Οριογραμμή Παραλίας
Ρυμοτομική γραμμή
Καταργούμενη ρυμοτομική γραμμή
Εγκεκριμένη ρυμοτομική γραμμή
Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
Εγκεκριμένη Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
Αμιγής Κατοικία
Γενική Κατοικία
Τουρισμός - Αναψυχή
Όριο διαχωρισμού χρήσεων γης στο εσωτερικό τετραγώνου
Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
Πεζόδρομος
Αρίθμηση τετραγώνων
Όριο τομέων όρων δόμησης
Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο I
Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο II
Πρoκήπιο
Κορυφή τετραγώνου
Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
Κορυφή οριογραμμής ρέματος
Κορυφή οριογραμμής Αιγιαλού
Κορυφή οριογραμμής Παραλίας
Ε.Ρ.Σ. Π.Δ. 5/4/1990 (ΦΕΚ 223Δ) που ακυρώθηκε με την με αριθμό 2118/98 Απόφαση Σ.τ.Ε.
Πολύγωνα περιοχών Γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας
Περιοχή ακατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη
Περιοχή κατολισθήσεων συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ"
Περιοχή παράκτιας διάβρωσης
Περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για οικιστική ανάπτυξη
Δυσμενείς συνθήκες λόγω δυνητικών βραχοπτώσεων. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας ανάντη πρανών πριν τη θεμελίωση
Δυσμενείς συνθήκες λόγω διάβρωσης από κυματισμούς. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας πριν τη θεμελίωση
Δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών λόγω τεχνητών επιχωματώσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ: 23550/16
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ
ΑΘΗΝΑ
Αρ. Σχ. 11
Αρ. Φακ. 56/16
Παράρτημα
Το διάγραμμα αντικαθιστά το από Σεπτέμβριο 2011 αντίστοιχο ύστερα από τη γνωμοδότηση Ε' Πρακτικό συνεδρίαση με αριθμούς 100/2013 & 37/2014 Ε' Τμήματος του ΣτΕ
24/12/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ - ΣΟΥΝΙΟΥ
Π.Δ. 14-9-1995 ΦΕΚ 723Δ
ΚΠ2
ΚΠ4
ΚΠ6
ΑΚ2
Α.Κ.
101
101Α

4183400

4183300

4183200

487200 487300 487400 487500 487600 487700

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00′ 00′′
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

486.4 4183.8	487.2 4183.8	488 4183.8
486.4 4183.2	487.2 4183.2	488 4183.2

Β.Τ.
Β.Μ.
Β.Γ.

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
101	Τ1	487947.63	4183678.42	3107	Τ6	487370.73	4183794.58	3124	Τ2	487908.82	4183643
101	Τ2	487928.55	4183648.70	3108	Τ5	487422.86	4183782.39	3124	Τ3	487910.87	4183638
101	Τ2	487989.38	4183743.51	3108	Τ6	487410.32	4183785.21	3124	Τ4	487844.82	4183610
101	Τ3	487923.45	4183640.24	3109	Τ3	487463.23	4183790.51	3124	Τ5	487792.47	4183630
101	Τ4	487913.54	4183629.06	3109	Τ4	487497.23	4183783.30	3124	Τ6	487739.36	4183638
101	Τ5	487903.47	4183621.38	3109	Τ5	487494.05	4183766.69	3124	Τ7	487689.36	4183659
101	Τ6	487891.21	4183615.33	3109	Τ6	487486.16	4183768.20	3125	Τ3	487977.38	4183743
101	Τ7	487878.93	4183611.07	3109	Τ7	487429.14	4183780.99	3125	Τ4	487934.95	4183677
101	Τ8	487868.95	4183604.90	3109	Τ8	487431.13	4183796.80	3125	Τ5	487813.30	4183700
101	Τ9	487861.66	4183597.81	3110	Τ1	487503.03	4183782.07	3126	Τ6	487981.43	4183749
101	Τ10	487862.91	4183595.66	3110	Τ2	487601.41	4183761.21	3126	Τ7	487929.47	4183784
101	Τ11	487865.18	4183593.67	3110	Τ3	487604.69	4183755.84	3127	Τ8	487926.06	4183786
101	Τ12	487904.42	4183585.17	3110	Τ4	487602.58	4183745.81				
101	Τ13	487973.54	4183570.21	3110	Τ5	487499.90	4183765.56				
103	Τ1	487992.09	4183747.72	3111	Τ4	487611.51	4183769.29				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ750	487911.91	4183636.26	3111	Τ5	487505.72	4183791.72				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ751	487844.88	4183607.94	3112	Τ4	487497.89	4183793.38				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ752	487791.83	4183627.64	3112	Τ5	487469.81	4183799.33				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ753	487738.67	4183636.50	3121	Τ7	487735.10	4183716.23				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ754	487685.05	4183658.18	3121	Τ8	487620.37	4183741.11				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ755	487687.72	4183670.22	3122	Τ4	487804.94	4183702.59				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ756	487540.53	4183698.97	3122	Τ5	487744.92	4183714.31				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ757	487543.94	4183723.58	3123	Τ1	487547.81	4183714.92				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ758	487412.07	4183755.60	3123	Τ2	487593.85	4183704.60				
ΟΡ.ΣΧ.	Χ759	487380.48	4183762.69	3123	Τ3	487691.13	4183685.60				
3104	Τ6	487365.81	4183795.84	3123	Τ4	487688.58	4183674.12				
3107	Τ4	487405.36	4183786.32	3123	Τ5	487545.98	4183701.98				
3107	Τ5	487387.12	4183790.41	3124	Τ1	487695.06	4183684.83				

Παραλ.	288'	487602.143	4183667.935
Παραλ.	289'	487619.311	4183666.528
Παραλ.	290'	487636.051	4183666.202
Παραλ.	291'	487642.383	4183664.617
Παραλ.	292'	487653.052	4183658.077
Παραλ.	293'	487662.344	4183650.505
Παραλ.	294'	487676.199	4183646.314
Παραλ.	295'	487689.6	4183640.742
Παραλ.	296'	487701.581	4183631.397
Παραλ.	297'	487706.571	4183626.063
Παραλ.	298'	487720.116	4183618.111
Παραλ.	299'	487737.722	4183615.731
Παραλ.	300'	487770.572	4183616.406
Παραλ.	301'	487804.263	4183606.907
Παραλ.	302'	487846.629	4183590.596
Παραλ.	303'	487867.862	4183585.342
Παραλ.	304'	487889.131	4183584.386
Παραλ.	305'	487911.558	4183587.391
Παραλ.	306'	487939.417	4183594.618
Παραλ.	307'	487953.800	4183595.157
Παραλ.	308'	487964.151	4183594.414

КП4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικότερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

КП5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ". Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

КП6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

КП7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Αρ.Σχ.11

Διορθώθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Θ.Υ. 20/8/15 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας

Θεόδωρος Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

4183400
4183300
4183200
487800
487900
488000

Y
83643.06
83638.54
83610.63
83630.07
83638.92
83659.13
83743.32
83677.18
83700.95
83749.63
83784.29
83786.56

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας

Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960202 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 484.8 185.6
2 485.6 183.8
3 485.6 184.4
4 485.6 185.0
5 485.6 185.6
6 485.6 186.2
7 485.6 186.8
8 486.4 183.2
9 486.4 183.8
10 486.4 184.4
11 486.4 185.0
12 486.4 185.6
13 486.4 186.2
14 487.2 183.2
15 487.2 183.8
16 487.2 184.4
17 487.2 185.0
18 487.2 185.6
19 487.2 186.2
20 488.0 183.2
21 488.0 183.8
22 488.0 184.4

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

B2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -14


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Ιούνιος 2012

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%



ΟΤ	Τ	Χ	Υ
3112	T3	487518.42	4183912.62
3112	T6	487442.73	4183817.03
3112	T7	487438.10	4183829.40
3113	T1	487451.20	4183976.81
3113	T2	487460.43	4183984.03
3113	T3	487479.93	4183972.40
3113	T4	487491.68	4183968.41
3113	T5	487528.69	4183962.83
3113	T6	487519.90	4183921.50
3113	T7	487446.84	4183934.97
3114	T1	487536.54	4183961.65
3114	T2	487618.49	4183949.26
3114	T3	487623.06	4183948.32
3114	T4	487621.29	4183932.68
3114	T5	487617.83	4183907.51
3114	T6	487613.35	4183904.27
3114	T7	487527.77	4183920.05
3115	T1	487497.86	4184031.41
3115	T2	487541.09	4184021.60
3115	T3	487531.62	4183972.49
3115	T4	487497.06	4183977.72
3115	T5	487486.06	4183982.18
3115	T6	487471.88	4183991.17
3115	T7	487472.00	4184002.10
3115	T8	487484.33	4184011.14
3117	T1	487552.39	4184048.52
3117	T2	487603.68	4184042.50
3117	T3	487620.49	4184035.90
3117	T4	487662.23	4184005.39
3117	T5	487725.97	4183998.20
3117	T6	487723.08	4183946.85
3117	T7	487655.13	4183951.94
3117	T8	487619.99	4183959.16
3117	T9	487537.56	4183971.61
3118	T1	487624.78	4184043.89
3118	T2	487624.78	4184046.92
3118	T3	487684.03	4184043.38
3118	T4	487735.08	4184036.23
3118	T5	487754.52	4184027.67
3118	T6	487793.63	4184028.65
3118	T7	487794.40	4184058.17
3118	T8	487797.74	4184059.54
3118	T9	487818.74	4184062.04
3118	T10	487824.56	4184016.05
3118	T11	487760.09	4184009.41
3118	T12	487728.35	4184006.99
3118	T13	487673.36	4184013.24
3118	T14	487656.88	4184020.45
3119	T1	487730.98	4183998.17
3119	T2	487760.89	4184000.45
3119	T3	487856.01	4184010.23
3119	T4	487906.88	4184027.97
3119	T5	487940.31	4183989.47
3119	T6	487903.55	4183977.71
3119	T7	487861.63	4183966.23
3119	T8	487761.19	4183948.09
3119	T9	487728.11	4183947.26
3120	T1	487632.06	4183937.63
3120	T2	487638.86	4183943.13
3120	T3	487720.05	4183937.05
3120	T4	487762.21	4183938.12
3120	T5	487811.42	4183944.29
3120	T6	487828.38	4183950.06
3120	T7	487835.55	4183947.97
3120	T8	487838.60	4183824.53
3120	T9	487826.91	4183821.83
3120	T10	487785.63	4183818.59
3120	T11	487775.65	4183819.22
3120	T12	487767.48	4183820.92
3120	T13	487751.29	4183831.69
3120	T14	487737.70	4183852.15
3120	T15	487630.64	4183900.93
3120	T16	487627.70	4183905.84
3121	T1	487626.03	4183887.03
3121	T2	487631.71	4183890.54
3121	T3	487725.25	4183847.93
3121	T4	487735.92	4183838.84
3121	T5	487743.92	4183826.80
3121	T6	487748.93	4183815.36
3122	T1	487757.91	4183807.39
3122	T2	487831.57	4183813.17
3122	T3	487835.20	4183812.17
3125	T1	487845.30	4183816.83
3125	T2	487861.53	4183820.57
3126	T1	487985.89	4183838.15
3127	T1	487942.06	4183903.20
3127	T2	487957.16	4183893.22
3127	T3	487973.05	4183882.70
3127	T4	487987.53	4183873.25
3127	T7	487983.65	4183842.56
3127	T9	487881.90	4183816.00
3127	T10	487918.88	4183877.48
3127	T11	487925.10	4183885.58
3128	T1	487841.32	4183876.68
3128	T2	487911.94	4183883.40
3128	T3	487887.20	4183842.28
3128	T4	487874.15	4183832.72
3128	T5	487842.59	4183825.44
3129	T1	487839.45	4183852.06



Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y
	X682	487200.45	4184208.42		X712	487755.22	4184031.69	3087	T3	487205.77	418414
	X683	487209.07	4184207.12		X713	487789.73	4184032.55	3090	T9	487208.72	418397
	X684	487227.88	4184213.41		X714	487790.47	4184060.89	3091	T1	487227.94	418382
	X685	487243.34	4184209.86		X715	487796.71	4184063.44	3091	T2	487276.02	418381
	X686	487249.69	4184207.24		X716	487822.21	4184066.48	3091	T3	487269.65	418381
	X687	487255.93	4184205.45		X717	487828.54	4184016.44	3091	T4	487226.60	418382
	X688	487268.68	4184198.41		X718	487854.08	4184019.08	3092	T2	487243.55	418391
	X689	487291.73	4184189.84		X719	487902.06	4184035.82	3092	T3	487241.66	418390
	X690	487312.23	4184179.49		X720	487973.41	4184060.70	3093	T3	487205.94	418410
	X691	487340.65	4184167.87		X721	487993.12	4184092.18	3093	T4	487216.11	418409
	X692	487349.12	4184137.00		X761	487209.02	4183825.49	3093	T5	487228.86	418409
	X693	487341.32	4184120.89		X762	487222.72	4183822.00	3093	T6	487240.56	418409
	X694	487328.96	4184095.36		X763	487240.99	4183901.89	3093	T7	487322.88	418408
	X695	487349.38	4184082.96	3063	T1	487509.92	4184045.56	3093	T8	487329.73	418407
	X696	487354.80	4184079.66	3063	T2	487519.24	4184048.79	3093	T9	487335.24	418406
	X697	487358.28	4184077.55	3063	T3	487539.24	4184049.57	3093	T10	487332.61	418405
	X698	487368.88	4184104.15	3063	T4	487546.38	4184049.00	3093	T11	487330.73	418405
	X699	487391.42	4184129.29	3063	T5	487542.03	4184026.51	3093	T12	487323.68	418403
	X700	487436.87	4184095.78	3063	T6	487506.31	4184034.62	3093	T13	487314.59	418401
	X701	487453.23	4184086.24	3074	T1	487962.22	4183921.13	3093	T14	487303.83	418398
	X702	487471.79	4184072.52	3074	T2	487978.30	4183922.00	3093	T15	487288.77	418393
	X703	487489.74	4184063.72	3074	T8	487970.84	4183889.06	3093	T16	487281.33	418392
	X706	487518.00	4184059.50	3074	T9	487945.26	4183906.05	3093	T17	487262.75	418392
	X707	487521.97	4184059.65	3086	T10	487209.34	4184204.05	3093	T18	487243.40	418392
	X708	487595.75	4184050.98	3086	T11	487216.13	4184206.32	3093	T20	487213.15	418397
	X709	487617.86	4184051.33	3086	T12	487223.05	4184204.38	3093	T21	487231.59	418396
	X710	487684.47	4184047.35	3086	T13	487209.86	4184157.20	3093	T22	487236.33	418396
	X711	487736.52	4184038.97	3087	T2	487204.09	4184153.11	3093	T23	487240.45	418398

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

486.4 4184.4	487.2 4184.4	488 4184.4
486.4 4183.8	487.2 4183.8	488 4183.8
486.4 4183.2	487.2 4183.2	488 4183.2

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

3129	T2	487861.59	4183955.85
3129	T3	487918.32	4183971.94
3129	T4	487964.26	4183933.70
3129	T5	487935.94	4183909.82
3129	T6	487917.21	4183890.37
3129	T7	487841.14	4183883.69
3130	T1	487934.22	4183969.11
3130	T2	487939.48	4183978.71
3130	T3	487977.17	4183995.78
3130	T7	487990.54	4183923.95
3130	T8	487968.71	4183941.67
3131	T9	487996.57	4183919.00
3133	T1	487984.46	4184070.81
3133	T2	487994.67	4184087.10
3133	T4	487996.22	4184073.30
3133	T5	487986.36	4184068.19
3134	T1	487910.95	4184029.39
3134	T2	487972.46	4184050.84
3134	T8	487972.70	4184004.73
3134	T9	487943.74	4183991.61

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικώτερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

...διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδ. Σχ/σμού Υπουργείου ... Ενέργειας & Κλιματ... Η Προϊσταμένη
Α. Κουζούπη

X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y
7205.77	4184149.73	3093	T24	487224.83	4183984.05	3097	T1	487375.50	4184107.15	3100	T1	487345.59	4184073.56	3102	T4	487439.23	4183967.37	3105	T7	487297.99	4183865.56
7208.72	4183977.90	3094	T1	487227.58	4184205.75	3097	T2	487389.57	4184122.12	3100	T2	487368.10	4184059.88	3102	T5	487436.94	4183936.80	3105	T8	487291.94	4183865.49
7227.94	4183826.86	3094	T2	487229.68	4184206.14	3097	T3	487412.07	4184105.48	3100	T3	487355.85	4184035.43	3102	T6	487434.84	4183908.63	3105	T9	487288.23	4183869.33
7276.02	4183814.60	3094	T3	487252.46	4184200.05	3097	T4	487450.50	4184075.83	3100	T4	487380.08	4184020.72	3102	T7	487428.15	4183830.38	3105	T10	487289.65	4183887.83
7269.65	4183810.04	3094	T4	487273.12	4184192.70	3097	T5	487448.05	4184072.67	3100	T5	487376.41	4183965.77	3102	T8	487424.83	4183828.59	3105	T11	487295.67	4183930.28
7226.60	4183821.01	3094	T5	487262.53	4184147.55	3097	T6	487413.17	4184084.26	3100	T6	487375.90	4183946.44	3102	T9	487412.90	4183833.63	3105	T12	487300.95	4183948.78
7243.55	4183913.10	3094	T6	487256.12	4184127.97	3098	T1	487368.65	4184092.74	3100	T7	487349.74	4183952.18	3102	T10	487420.49	4183983.99	3105	T13	487304.65	4183961.76
7241.66	4183904.82	3094	T7	487247.11	4184105.64	3098	T2	487468.72	4184059.48	3100	T8	487353.13	4183977.99	3102	T11	487415.84	4183998.20	3106	T1	487349.15	4183947.70
7205.94	4184102.93	3094	T8	487229.54	4184104.35	3098	T3	487477.81	4184052.07	3100	T9	487314.85	4183993.01	3103	T1	487246.18	4183906.67	3106	T2	487375.85	4183941.85
7216.11	4184096.97	3094	T9	487219.77	4184106.42	3098	T4	487479.26	4184041.57	3100	T10	487322.99	4184013.75	3103	T2	487252.21	4183909.79	3106	T3	487373.99	4183915.73
7228.86	4184094.27	3094	T10	487206.26	4184114.33	3098	T5	487480.45	4184033.26	3100	T11	487332.27	4184035.61	3103	T3	487281.75	4183917.65	3106	T4	487369.84	4183855.94
7240.56	4184095.13	3094	T11	487204.80	4184117.32	3098	T6	487479.75	4184028.40	3100	T12	487340.99	4184044.45	3103	T4	487285.34	4183914.47	3106	T5	487365.88	4183853.50
7322.88	4184083.62	3094	T12	487211.87	4184149.55	3098	T7	487478.55	4184021.27	3100	T13	487335.33	4184047.89	3103	T5	487281.68	4183888.44	3106	T6	487341.95	4183863.61
7329.73	4184079.85	3095	T1	487266.61	4184140.72	3098	T8	487477.91	4184020.00	3100	T14	487337.25	4184052.87	3103	T6	487276.33	4183818.65	3106	T7	487338.74	4183868.41
7335.24	4184061.24	3095	T2	487319.89	4184130.93	3098	T9	487473.99	4184014.69	3101	T1	487384.95	4184018.72	3103	T7	487228.83	4183830.76	3107	T1	487373.71	4183833.90
7332.61	4184054.64	3095	T3	487337.50	4184123.33	3098	T10	487469.03	4184011.25	3101	T2	487407.35	4184013.94	3104	T1	487288.16	4183841.22	3107	T2	487377.92	4183836.46
7330.73	4184050.68	3095	T4	487327.80	4184103.30	3098	T11	487464.96	4184010.91	3101	T3	487411.14	4184009.11	3104	T2	487302.95	4183854.62	3107	T3	487407.07	4183824.13
7323.68	4184035.84	3095	T5	487313.44	4184095.04	3098	T12	487458.67	4184009.32	3101	T4	487410.77	4183997.61	3104	T3	487326.91	4183854.90	3108	T1	487411.74	4183816.81
7314.59	4184014.35	3095	T6	487252.73	4184103.53	3098	T13	487444.70	4184017.17	3101	T5	487415.50	4183984.24	3104	T4	487340.74	4183852.18	3108	T2	487415.85	4183819.14
7303.83	4183986.75	3095	T7	487261.76	4184125.91	3098	T14	487421.28	4184039.27	3101	T6	487408.17	4183839.06	3104	T5	487369.17	4183840.16	3108	T3	487426.67	4183813.31
7288.77	4183935.24	3096	T1	487277.64	4184190.81	3098	T15	487365.17	4184073.36	3101	T7	487404.11	4183837.33	3104	T7	487290.24	4183815.11	3108	T4	487425.71	4183801.24
7281.33	4183927.91	3096	T2	487290.13	4184186.17	3098	T16	487363.23	4184079.16	3101	T8	487374.92	4183849.67	3104	T8	487286.60	4183820.16	3109	T1	487432.15	4183805.67
7262.75	4183922.88	3096	T3	487310.57	4184175.85	3099	T1	487371.53	4184057.80	3101	T9	487379.48	4183915.34	3105	T1	487311.43	4183984.28	3109	T2	487436.41	4183807.69
7243.40	4183923.87	3096	T4	487337.32	4184164.91	3099	T2	487415.21	4184031.25	3101	T10	487381.24	4183940.13	3105	T2	487313.39	4183989.28	3111	T1	487526.46	4183911.14
7213.15	4183975.58	3096	T5	487344.67	4184138.13	3099	T3	487423.33	4184023.59	3101	T11	487382.23	4183977.94	3105	T3	487338.38	4183979.48	3111	T2	487612.37	4183895.30
7231.59	4183965.94	3096	T6	487339.25	4184126.94	3099	T4	487416.93	4184018.03	3102	T1	487416.15	4184009.36	3105	T4	487340.94	4183961.98	3111	T3	487616.15	4183890.58
7236.33	4183965.41	3096	T7	487323.87	4184133.57	3099	T5	487384.76	4184024.90	3102	T2	487427.71	4184019.46	3105	T5	487332.20	4183895.50	3112	T1	487445.16	4183921.43
7240.45	4183981.62	3096	T8	487267.90	4184144.85	3099	T6	487361.97	4184038.73	3102	T3	487442.07	4184005.34	3105	T6	487322.63	4183876.12	3112	T2	487449.81	4183925.27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960202 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοποογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ "Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")


Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. "ΠΟΛΙΣ Ο.Ε." ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΥΡΟΥ 60Γ - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442 ΑΦΜ 099748098 - ΔΟΥ ΙΘ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1. -15
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%



Πίνακας Κορυφών Οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας

ΟΤ	Τ	Χ	Υ
	322	488055.499	4183565.499
	323	488084.047	4183557.386
	324	488094.495	4183555.695
	325	488116.544	4183549.676
	326	488126.652	4183548.294
	327	488135.867	4183545.489
	328	488156.937	4183541.972
	329	488170.381	4183543.646
	330	488181.518	4183538.822
	331	488193.429	4183527.077
	332	488207.651	4183499.920
	333	488222.430	4183478.304
	334	488238.506	4183466.291
	335	488257.171	4183458.157
	336	488277.174	4183455.519
	337	488293.680	4183446.971
	338	488312.603	4183430.885
	339	488321.212	4183426.273
	340	488327.679	4183420.545
	341	488334.146	4183412.969
	342	488342.461	4183407.795
	343	488356.170	4183394.241
	344	488361.340	4183379.647
	309'	488011.959	4183581.973
	310'	488034.197	4183572.478
	311'	488042.141	4183571.296
	312'	488065.242	4183564.638
	313'	488085.18	4183558.47
	314'	488093.312	4183557.174
	315'	488105.825	4183552.602
	316'	488114.301	4183550.289
	317'	488141.211	4183547.077
	318'	488157.073	4183544.036
	319'	488176.111	4183543.478
	320'	488182.579	4183540.702
	321'	488196.62	4183525.181
	322'	488198.584	4183519.112
	323'	488217.143	4183489.841
	324'	488223.708	4183483.454
	325'	488234.793	4183471.443
	326'	488239.782	4183467.378
	327'	488255.86	4183461.277
	328'	488274.342	4183456.837
	329'	488280.905	4183455.429
	330'	488290.084	4183449.129
	331'	488304.833	4183440.571
	332'	488309.748	4183434.916
	333'	488321.495	4183427.219
	334'	488339.867	4183411.632
	335'	488344.3	4183406.553
	336'	488356.865	4183395.371
	337'	488360.189	4183388.351
	338'	488364.623	4183382.993



Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ
101	Τ1	488042.98	4183626.71
101	Τ14	488018.31	4183564.62

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

487.2 4183.8	488 4183.8	
487.2 4183.2	488 4183.2	

στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικότερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.1_ εισήγηση της Δ/νσης ... Σχ/σμού Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματ... Η ...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λo = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960177 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε.
"ΠΟΛΙΣ Ο.Ε."
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΚΥΡΟΥ ... ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442
ΑΦΜ 09978098 - ΔΟΥ ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1. -20	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011	ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ


4183400
4183300
4183200
488500 488600 488700 488800
10



488 4183.8 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο πολεοδομικής ενότητας
Όριο πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη Πεντέλης
Παραρέματα ρέματος Ξερέα (Υδραυλική μελέτη ΔΤΥΝ Ν.Α.Α.Α.)
Οριογραμμή πλημμύρας 50 ετίας χωρίς την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης
Οριογραμμή ρέματος
Οριογραμμή Αιγιαλού
Οριογραμμή Παραλίας
Ρυμοτομική γραμμή
Καταργούμενη ρυμοτομική γραμμή
Εγκεκριμμένη ρυμοτομική γραμμή
Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
Εγκεκριμμένη Οικοδομική ή Οικοδομική και Ρυμοτομική γραμμή
Α.Κ. Αμιγής Κατοικία
Γ.Κ. Γενική Κατοικία
Τ-Α Τουρισμός - Αναψυχή
Όριο διαχωρισμού χρήσεων γης στο εσωτερικό τετραγώνου
Κ.Χ. Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
πεζόδρομος Πεζόδρομος
3001 Αρίθμηση τετραγώνων
Όριο τομέων όρων δόμησης
I Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο I
II Τομέας όρων δόμησης με το στοιχείο II
4 Προκήπιο
Τ1 Κορυφή τετραγώνου
Χ1 Κορυφή ορίου περιοχής μελέτης
Ο1 Κορυφή οριογραμμής ρέματος
1 Κορυφή οριογραμμής Αιγιαλού
1' Κορυφή οριογραμμής Παραλίας
Ε.Ρ.Σ. Π.Δ. 5/4/1990 (ΦΕΚ 223Δ) που ακυρώθηκε με την με αριθμό 2118/98 Απόφαση Σ.τ.Ε.
Πολύγωνα περιοχών Γεωλογικής μελέτης καταλληλότητας
ΑΚ Περιοχή ακατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη
ΑΚ1 Περιοχή κατολισθήσεων συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ"
ΑΚ2 Περιοχή παράκτιας διάβρωσης
ΚΠ Περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις για οικιστική ανάπτυξη
ΚΠ1 Δυσμενείς συνθήκες λόγω δυνητικών βραχοπτώσεων. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας ανάντη πρανών πριν τη θεμελίωση
ΚΠ2 Δυσμενείς συνθήκες λόγω διάβρωσης από κυματισμούς. Προϋπόθεση η λήψη μέτρων προστασίας πριν τη θεμελίωση
ΚΠ3 Δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών λόγω τεχνητών επιχωματώσεων. Προϋπόθεση η αφαίρεση των επιχωματώσεων και η θεμελίωση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. την 5/4/2012 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43 γνωμοδότηση του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΚΑΣΑΠΗ
488500
488600
488700
488800
4184400
4184300
4184200
4184100

Π.Δ. 14-9-1995
ΦΕΚ 723Δ

ΟΔΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
91	Τ1	488372.93	4184371.11		Χ725	488043.88	4184130.61	3131	Τ6	488063.70	418386
91	Τ2	488378.39	4184384.07		Χ726	488069.37	4184158.74	3131	Τ7	488030.03	418389
91	Τ3	488383.65	4184394.24		Χ727	488047.06	4184175.82	3131	Τ8	488012.66	418390
94	Τ1	488324.52	4184239.12		Χ728	488049.70	4184182.87	3131	Τ10	488003.34	418392
94	Τ2	488344.81	4184271.81		Χ729	488069.51	4184233.02	3132	Τ1	488045.51	418403
94	Τ3	488347.95	4184279.29		Χ730	488081.85	4184280.34	3132	Τ2	488144.71	418394
94	Τ4	488369.27	4184357.68		Χ731	488131.52	4184255.66	3132	Τ3	488144.80	418394
94	Τ5	488376.33	4184360.26		Χ732	488151.68	4184315.76	3132	Τ4	488132.78	418393
95	Τ1	488314.22	4184222.51		Χ733	488166.88	4184376.09	3132	Τ5	488126.45	418393
95	Τ2	488321.87	4184234.84	3074	Τ3	488004.49	4183901.00	3132	Τ6	488018.98	418401
97	Τ1	488263.66	4184101.48	3074	Τ4	488044.99	4183870.82	3132	Τ7	488021.16	418401
97	Τ2	488307.86	4184212.27	3074	Τ5	488044.79	4183867.82	3133	Τ3	488004.42	418407
98	Τ1	488230.46	4184035.88	3074	Τ6	488019.31	4183857.29	3134	Τ3	488000.97	418406
98	Τ2	488251.47	4184079.17	3074	Τ7	488008.71	4183864.32	3134	Τ4	488023.70	418408
98	Τ3	488261.52	4184098.10	3126	Τ2	488050.85	4183866.01	3134	Τ5	488058.77	418405
99	Τ1	488136.50	4183925.10	3126	Τ3	488056.64	4183861.56	3134	Τ6	488057.96	418404
99	Τ2	488177.20	4183961.36	3126	Τ4	488049.78	4183852.98	3134	Τ7	488013.10	418402
99	Τ3	488201.78	4183984.51	3126	Τ5	488028.59	4183822.91	3135	Τ1	488053.33	418418
99	Τ4	488211.07	4183996.53	3127	Τ5	488010.87	4183858.16	3135	Τ2	488077.52	418416
99	Τ5	488219.86	4184011.53	3127	Τ6	488014.07	4183855.13	3135	Τ3	488075.83	418416
99	Τ6	488228.19	4184031.40	3130	Τ4	488008.28	4184012.83	3135	Τ4	488072.74	418416
103	Τ2	488042.53	4183826.09	3130	Τ5	488014.95	4184012.30	3135	Τ5	488052.22	418417
103	Τ3	488058.58	4183849.65	3130	Τ6	488056.50	4183980.00	3137	Τ1	488029.19	418408
103	Τ4	488071.19	4183864.45	3131	Τ1	488058.30	4183973.65	3137	Τ2	488045.87	418411
103	Τ5	488131.55	4183920.10	3131	Τ2	488064.51	4183973.78	3137	Τ3	488059.53	418413
	Χ722	488006.92	4184081.14	3131	Τ3	488121.63	4183929.39	3137	Τ4	488086.24	418416
	Χ723	488016.67	4184088.28	3131	Τ4	488121.84	4183923.39	3137	Τ5	488145.49	418413
	Χ724	488030.52	4184104.98	3131	Τ5	488064.83	4183870.83	3137	Τ6	488114.06	418406

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00′ 00′′
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

487.2 4184.4	488 4184.4	
487.2 4183.8	488 4183.8	
487.2 4183.2	488 4183.2	

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

στο υγιές υπόβαθρο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περιοχή ΚΠ6.

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικότερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης ... Σχ/σμού Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Η ...
Δ. Κο...

4184000
4183900
4183800
488500
488600
488700
488800

X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y	ΟΤ	Τ	X	Y
3063.70	4183869.55	3137	T7	488067.47	4184051.67	3141	T3	488266.34	4184191.02	3144	T4	488126.09	4184234.80	3149	T4	488293.56	4184233.54
3030.03	4183894.62	3138	T1	488149.08	4184133.23	3141	T4	488283.02	4184182.64	3144	T5	488115.16	4184210.42	3149	T5	488293.39	4184231.15
3012.66	4183907.46	3138	T2	488157.17	4184129.28	3141	T5	488282.81	4184181.86	3144	T6	488099.20	4184191.65	3149	T6	488287.12	4184226.97
3003.34	4183926.96	3138	T3	488133.86	4184080.04	3141	T6	488272.83	4184154.14	3144	T7	488082.37	4184173.08	3149	T7	488220.75	4184260.08
3045.51	4184030.67	3138	T4	488126.08	4184072.96	3141	T7	488272.85	4184151.51	3144	T8	488055.68	4184186.13	3149	T8	488232.59	4184288.72
3144.71	4183948.84	3138	T5	488122.29	4184071.59	3141	T8	488271.58	4184148.31	3144	T9	488073.32	4184231.79	3149	T9	488238.33	4184302.21
3144.80	4183944.55	3138	T6	488121.56	4184075.09	3141	T9	488256.49	4184132.65	3145	T1	488158.11	4184309.76	3149	T10	488243.95	4184319.09
3132.78	4183933.48	3139	T1	488049.05	4184032.28	3141	T10	488189.04	4184098.88	3145	T2	488187.90	4184301.14	3149	T11	488253.03	4184353.66
3126.45	4183933.25	3139	T2	488058.10	4184036.41	3141	T11	488150.32	4184082.30	3145	T3	488166.56	4184241.14	3150	T1	488284.23	4184349.63
3018.98	4184016.76	3139	T3	488092.83	4184048.81	3141	T12	488145.88	4184086.74	3145	T4	488138.73	4184252.03	3150	T2	488288.17	4184350.39
3021.16	4184019.56	3139	T4	488128.90	4184062.25	3141	T13	488160.98	4184118.66	3146	T1	488194.13	4184297.78	3150	T3	488349.83	4184330.82
3004.42	4184079.30	3139	T5	488193.25	4184089.81	3141	T14	488193.55	4184194.33	3146	T2	488225.10	4184286.30	3150	T4	488349.49	4184323.75
3000.97	4184065.63	3139	T6	488235.45	4184110.06	3142	T1	488170.79	4184233.83	3146	T3	488200.30	4184226.35	3150	T5	488348.03	4184314.58
3023.70	4184082.29	3139	T7	488251.89	4184101.28	3142	T2	488198.39	4184221.73	3146	T4	488172.51	4184238.54	3150	T6	488341.55	4184292.22
3058.77	4184053.62	3139	T8	488242.55	4184083.70	3142	T3	488161.13	4184134.19	3147	T6	488214.29	4184397.50	3150	T7	488332.65	4184272.14
3057.96	4184047.34	3139	T9	488222.40	4184040.88	3142	T4	488139.07	4184145.05	3147	T7	488208.06	4184366.38	3150	T8	488315.57	4184239.63
3013.10	4184026.88	3139	T10	488211.79	4184015.56	3142	T5	488150.32	4184177.72	3147	T8	488189.24	4184304.92	3150	T9	488309.87	4184235.05
3053.33	4184181.15	3139	T11	488203.59	4184001.58	3143	T1	488137.14	4184247.28	3147	T9	488159.38	4184313.56	3150	T10	488303.27	4184238.36
3077.52	4184169.32	3139	T12	488195.10	4183990.58	3143	T2	488164.89	4184236.42	3147	T10	488174.66	4184374.26	3150	T11	488301.91	4184258.26
3075.83	4184165.87	3139	T13	488171.12	4183968.00	3143	T3	488163.95	4184233.80	3148	T8	488247.11	4184354.74	3151	T3	488362.85	4184368.39
3072.74	4184162.46	3139	T14	488152.10	4183951.05	3143	T4	488143.74	4184180.09	3148	T9	488238.20	4184320.80	3151	T4	488359.24	4184355.15
3052.22	4184178.17	3139	T15	488147.65	4183950.95	3143	T5	488133.15	4184149.35	3148	T10	488232.62	4184304.11	3151	T5	488348.41	4184357.92
3029.19	4184082.96	3140	T1	488239.82	4184112.25	3143	T6	488092.05	4184169.46	3148	T11	488226.63	4184289.99	3151	T6	488344.97	4184369.03
3045.87	4184114.95	3140	T2	488261.57	4184123.23	3143	T7	488094.58	4184174.64	3148	T12	488195.52	4184301.53	3152	T9	488339.10	4184364.34
3059.53	4184134.48	3140	T3	488255.61	4184108.30	3143	T8	488129.34	4184212.99	3148	T13	488214.85	4184364.66	3152	T10	488347.27	4184341.28
3086.24	4184163.94	3140	T4	488253.76	4184104.80	3144	T1	488083.89	4184272.38	3148	T14	488221.17	4184396.26	3152	T11	488344.79	4184338.72
3145.49	4184134.98	3141	T1	488219.21	4184256.37	3144	T2	488097.93	4184267.63	3149	T1	488257.78	4184399.34	3152	T12	488282.54	4184358.47
3114.06	4184068.60	3141	T2	488276.14	4184227.97	3144	T3	488129.78	4184250.94	3149	T3	488291.98	4184256.96				

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960177 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7 485.6 186.8
6 485.6 186.2
13 486.4 186.2
19 487.2 186.2
1 484.8 185.6
5 485.6 185.6
12 486.4 185.6
18 487.2 185.6
4 485.6 185.0
11 486.4 185.0
17 487.2 185.0
3 485.6 184.4
10 486.4 184.4
16 487.2 184.4
22 488.0 184.4
2 485.6 183.8
9 486.4 183.8
15 487.2 183.8
21 488.0 183.8
8 486.4 183.2
14 487.2 183.2
20 488.0 183.2

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ") με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.

ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό

Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε.
"ΠΟΛΙΣ Ο.Ε."
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΚΥΡΟΥ 60Γ - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442
ΑΦΜ 099748098 - ΔΟΥ ΙΘ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -21
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40%



ΟΤ	Τ	Χ	Υ
3157	Τ7	488207.10	4184635.34
3158	Τ1	488144.06	4184795.71
3158	Τ2	488156.22	4184784.39
3158	Τ3	488175.82	4184759.01
3158	Τ4	488193.11	4184747.55
3158	Τ5	488216.77	4184738.76
3158	Τ6	488211.56	4184703.27
3158	Τ7	488180.12	4184703.78
3158	Τ8	488140.77	4184776.53
3159	Τ1	488221.63	4184737.38
3159	Τ2	488266.38	4184725.19
3159	Τ3	488296.75	4184711.43
3159	Τ4	488324.91	4184684.03
3159	Τ5	488320.64	4184672.36
3159	Τ6	488303.19	4184682.06
3159	Τ7	488285.87	4184688.48
3159	Τ8	488230.65	4184701.22
3159	Τ9	488216.54	4184702.74
3160	Τ1	488330.97	4184677.32
3160	Τ2	488344.52	4184667.58
3160	Τ3	488364.15	4184649.56
3160	Τ4	488392.45	4184597.18
3160	Τ5	488400.05	4184587.80
3160	Τ6	488385.90	4184563.39
3160	Τ7	488365.28	4184587.82
3160	Τ8	488351.04	4184612.70
3160	Τ9	488356.08	4184617.81
3160	Τ10	488347.31	4184625.74
3160	Τ11	488334.34	4184658.59
3160	Τ12	488326.65	4184665.53
3161	Τ1	488414.81	4184641.07
3161	Τ2	488418.61	4184644.93
3161	Τ3	488466.72	4184643.42
3161	Τ4	488502.98	4184630.73
3161	Τ5	488505.49	4184625.70
3161	Τ6	488497.00	4184599.73
3161	Τ7	488474.55	4184532.77
3161	Τ8	488469.47	4184526.61
3161	Τ9	488458.66	4184526.92
3161	Τ10	488412.93	4184585.88
3161	Τ11	488415.52	4184627.30
3162	Τ1	488411.69	4184717.99
3162	Τ2	488514.02	4184719.54
3162	Τ3	488518.32	4184709.51
3162	Τ4	488522.71	4184679.53
3162	Τ5	488521.42	4184674.50
3162	Τ6	488509.79	4184638.88
3162	Τ7	488504.85	4184636.44
3162	Τ8	488467.83	4184649.39
3162	Τ9	488418.33	4184650.95
3162	Τ10	488414.17	4184655.07
3163	Τ1	488368.55	4184736.52
3163	Τ2	488401.08	4184740.87
3163	Τ3	488404.07	4184706.19
3163	Τ4	488405.08	4184675.19
3163	Τ5	488407.51	4184627.34
3163	Τ6	488406.19	4184606.22
3163	Τ7	488397.51	4184606.76
3163	Τ8	488366.25	4184664.60
3164	Τ1	488402.27	4184814.21
3164	Τ2	488434.79	4184812.84
3164	Τ3	488441.69	4184805.59
3164	Τ4	488458.27	4184796.92
3164	Τ5	488489.85	4184768.77
3164	Τ6	488514.39	4184752.03
3164	Τ7	488518.35	4184747.67
3164	Τ8	488513.44	4184729.04
3164	Τ9	488409.75	4184727.47
3165	Τ1	488400.42	4184835.71
3165	Τ2	488412.00	4184836.81
3165	Τ3	488431.32	4184816.49
3165	Τ4	488401.97	4184817.72
3166	Τ1	488361.28	4184866.38
3166	Τ2	488373.54	4184865.99
3166	Τ3	488391.40	4184852.98
3166	Τ4	488400.73	4184744.86
3166	Τ5	488368.68	4184740.57
3166	Τ6	488369.44	4184764.48
3167	Τ1	488285.47	4184868.87
3167	Τ2	488355.25	4184866.59
3167	Τ3	488360.52	4184800.77
3167	Τ4	488276.98	4184817.22
3168	Τ1	488276.22	4184813.29
3168	Τ2	488360.85	4184796.63
3168	Τ3	488363.44	4184764.33
3168	Τ4	488362.65	4184739.93
3168	Τ5	488267.30	4184758.37
3169	Τ1	488266.66	4184754.42
3169	Τ2	488362.52	4184735.88
3169	Τ3	488360.46	4184671.30
3169	Τ4	488357.08	4184669.63
3169	Τ5	488339.97	4184681.93
3169	Τ6	488301.90	4184718.98
3169	Τ7	488263.69	4184736.29
3170	Τ1	488222.27	4184870.93
3170	Τ2	488277.41	4184869.13
3170	Τ3	488255.77	4184737.41
3170	Τ4	488220.05	4184747.14

ΟΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΛΑΜΙΑ

ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Π.Δ. 14-9-1995
ΦΕΚ 723Δ

Πίνακας Κορυφών Τετραγώνων

ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ	ΟΤ	Τ	Χ	Υ
82	T1	488543.07	4184722.65	91	T4	488391.20	4184406.40		P4290A	488299.84	4184674.77
82	T1	488529.28	4184754.76	91	T4	488390.53	4184439.03		P4290Δ	488296.92	4184667.53
82	T2	488531.64	4184755.47	91	T5	488396.39	4184432.49		P4300A	488283.57	4184680.80
82	T2	488546.18	4184734.39	91	T5	488397.98	4184415.62		P4300Δ	488281.13	4184671.29
82	T3	488539.73	4184749.06	91	T6	488409.34	4184432.36		P4330A	488233.48	4184692.36
82	T3	488549.11	4184745.43	91	T6	488396.58	4184430.07		P4330Δ	488231.21	4184683.26
82	T4	488534.09	4184727.82	91	T7	488420.09	4184444.78		P4340A	488217.63	4184696.02
82	T4	488556.71	4184781.61	91	T8	488454.05	4184488.77		P4340Δ	488215.61	4184688.44
82	T5	488529.09	4184712.62	91	T9	488459.52	4184484.65		P4350A	488205.34	4184697.96
82	T6	488526.28	4184712.50		P4160A	488449.63	4184508.61		P4350Δ	488205.12	4184691.97
82	T7	488520.85	4184725.18		P4160Δ	488442.56	4184501.31		P5430A	488487.76	4184802.48
82	T8	488520.70	4184728.71		P4180A	488405.19	4184537.70		P5430Δ	488481.79	4184803.06
85	T1	488530.07	4184672.00		P4180Δ	488400.17	4184531.29		P5700A	488353.54	4184906.40
85	T2	488534.51	4184687.23		P4190Δ	488382.58	4184543.73		P5700Δ	488347.51	4184902.97
85	T3	488541.50	4184716.56		P4190A	488387.12	4184549.53		P5930A	488245.90	4184901.75
86	T1	488505.54	4184596.87		P4220Δ	488364.94	4184560.92		P5930Δ	488251.39	4184899.50
86	T2	488528.14	4184666.09		P4220A	488372.05	4184567.40		P5940A	488238.46	4184897.22
88	T1	488480.09	4184521.00		P4230Δ	488349.30	4184575.11		P5940Δ	488241.02	4184891.30
88	T2	488494.64	4184564.37		P4230A	488358.70	4184583.22		P5960A	488210.57	4184881.05
88	T3	488503.89	4184591.96		P4424Δ	488337.75	4184601.00		P5960Δ	488211.73	4184874.00
90	T1	488461.11	4184499.18		P4245A	488345.21	4184606.77		P6000A	488152.97	4184870.11
90	T2	488475.59	4184516.75		P4250A	488336.71	4184629.10		P6000Δ	488154.40	4184864.46
90	T3	488491.77	4184506.44		P4250Δ	488329.35	4184626.49		P6020A	488115.57	4184853.65
90	T4	488474.95	4184477.45		P4260A	488335.07	4184640.63		P6020Δ	488116.85	4184848.62
90	T5	488466.56	4184489.43		P4270A	488324.01	4184656.47		P6040A	488088.59	4184852.42
91	T1	488383.72	4184410.59		P4270Δ	488319.25	4184650.78		P6040Δ	488087.61	4184847.34
91	T2	488380.15	4184412.28		P4280A	488310.98	4184667.51		P6050A	488073.63	4184857.41
91	T3	488387.98	4184438.45		P4280Δ	488306.68	4184660.21		P6050Δ	488072.52	4184854.09

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) (036)

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (κ)
στο κέντρο φύλλου

Ε.Γ.Σ.Α. (Ελληνικό Γεωδ.Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές G.R.S., 80 d=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός 24ο Κα=0,999600
Στον Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000μ
Πλάτος αναφοράς 00ο 00' 00''
Ο γεωγραφικός κωδικός αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

487.2 4185		
487.2 4184.4	488 4184.4	
487.2 4183.8	488 4183.8	

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (Α)
αυξανόμενη κατά ανά έτος

Π.Δ. 14-9-1995
ΦΕΚ 723Δ

3170	T6	488216.05	4184855.52
3170	T7	488217.75	4184868.26
3171	T1	488118.00	4184824.40
3171	T2	488115.83	4184830.49
3171	T3	488118.12	4184838.30
3171	T4	488157.20	4184854.79
3171	T5	488208.46	4184863.32
3171	T6	488208.30	4184853.75
3171	T7	488206.53	4184838.07
3171	T8	488197.07	4184758.62
3171	T9	488191.75	4184759.25
3171	T10	488182.03	4184765.69
3171	T11	488162.89	4184790.47
3171	T12	488149.49	4184802.95
3172	T1	488125.08	4184805.54
3172	T2	488126.09	4184807.13
3172	T3	488139.49	4184798.63
3172	T4	488136.92	4184783.66

ΚΠ4 Δυσμενείς συνθήκες από επιφανειακά νερά και διάβρωση εδάφους προϋποθέσεις:
Α) Η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων και η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων και
Β) Η εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης στο φάκελο οικοδομικής άδειας για την εξασφάλιση της θεμελίωσης. Ειδικώτερα για την περιοχή ΚΠ4 η οποία περικλείεται απο τις ΚΠ5 και ΑΚ1 πρόσθετη προϋπόθεση είναι η λήψη μέτρων όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ5 Περιοχή πέριξ της κατολισθαίνουσας ζώνης συγκροτήματος "ΑΚΤΑΙΑ".
Προϋπόθεση η λήψη μέτρων πριν τη δόμηση σύμφωνα με τις προτάσεις της γεωτεχνικής αξιολόγησης που εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από το Δ.Κορωπίου το 2006.

ΚΠ6 Γενικά κατάλληλη περιοχή με προϋπόθεση αφαίρεσης του αποσαθρωμένου μανδύα και θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο.

ΚΠ7 Δυσμενείς τεχνικογεωλογικές συνθήκες σε απότομες κλιτύες προϋποθέσεις:
Α) Η εξασφάλιση των πρανών
Β) Θεμελίωση στο υγιές υπόβαθρο
Γ) Γεωτεχνική μελέτη η γνωμάτευση στο φάκελο της οικοδομικής άδειας.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 26.3.12 εισήγηση της Δ/νσης Πολ/κού Σχ/σμού Υπουργείου Περ/ντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Α. ΚΥΡΟΥΣΗ

X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T	X	Y
8299.84	4184674.77		P6430A	488528.85	4184769.65		X740	488247.41	4184469.72	3147	T3	488219.18	4184456.61	3153	T7	488341.82	4184465.36	3156	T10	488361.99	4184585.52
8296.92	4184667.53		P6430Δ	488521.01	4184759.62		X741	488249.67	4184473.28	3147	T4	488221.86	4184453.72	3153	T8	488339.12	4184469.93	3156	T11	488389.81	4184552.56
8283.57	4184680.80		P6450A	488501.80	4184784.62		X742	488239.19	4184519.15	3147	T5	488218.91	4184426.19	3154	T1	488403.18	4184577.25	3156	T12	488407.38	4184541.05
8281.13	4184671.29		P6450Δ	488496.02	4184776.67		X743	488226.62	4184560.74	3148	T1	488228.93	4184453.98	3154	T2	488406.18	4184579.91	3156	T13	488441.31	4184518.83
8233.48	4184692.36		P6470A	488467.46	4184810.72		X744	488219.10	4184579.25	3148	T2	488231.30	4184457.45	3154	T3	488444.34	4184530.70	3156	T14	488446.93	4184527.36
8231.21	4184683.26		P6470Δ	488464.01	4184805.21		X745	488180.11	4184679.94	3148	T3	488232.81	4184458.32	3154	T4	488440.17	4184524.36	3156	T15	488456.66	4184514.82
8217.63	4184696.02		P6480A	488451.74	4184819.12		X746	488173.94	4184692.16	3148	T4	488247.26	4184461.38	3154	T5	488409.57	4184544.39	3156	T16	488456.73	4184511.69
8215.61	4184688.44		P6480Δ	488447.79	4184813.68		X747	488167.80	4184705.55	3148	T5	488252.06	4184458.31	3154	T6	488391.14	4184556.47	3156	T17	488446.40	4184493.59
8205.34	4184697.96		P6510A	488424.19	4184853.75		X748	488108.76	4184814.68	3148	T6	488254.72	4184446.66	3155	T1	488260.56	4184645.46	3156	T18	488438.81	4184483.76
8205.12	4184691.97		P6510Δ	488417.34	4184845.71		X749	488104.12	4184823.26	3148	T7	488255.44	4184434.84	3155	T2	488267.56	4184649.56	3156	T19	488409.54	4184519.76
8487.76	4184802.48		P6540A	488399.31	4184874.31	3082	T9	488524.59	4184755.67	3148	T15	488225.84	4184425.26	3155	T3	488311.40	4184636.10	3156	T20	488385.93	4184536.46
8481.79	4184803.06		P6540Δ	488395.01	4184867.20	3082	T1	488383.45	4184874.65	3149	T2	488264.26	4184400.32	3155	T4	488318.09	4184628.74	3156	T21	488345.99	4184572.71
8353.54	4184906.40		P6560A	488381.38	4184883.99	3082	T2	488374.84	4184874.94	3151	T1	488357.77	4184405.81	3155	T5	488328.41	4184597.39	3156	T22	488334.01	4184599.56
8347.51	4184902.97		P6560Δ	488378.31	4184877.97	3082	T3	488404.73	4184853.16	3151	T2	488372.85	4184401.84	3155	T6	488341.02	4184569.12	3156	T23	488323.39	4184631.83
8245.90	4184901.75		P6610A	488328.47	4184895.32	3082	T4	488445.35	4184810.44	3152	T1	488262.37	4184462.50	3155	T7	488359.42	4184552.42	3156	T24	488314.73	4184641.35
8251.39	4184899.50		P6610Δ	488326.68	4184888.25	3082	T5	488461.71	4184801.89	3152	T2	488272.90	4184464.91	3155	T8	488333.22	4184471.20	3156	T25	488272.62	4184654.29
8238.46	4184897.22		P6630A	488313.53	4184916.40	3082	T6	488493.55	4184773.51	3152	T3	488333.66	4184457.10	3155	T9	488328.03	4184467.90	3156	T26	488264.25	4184663.09
8241.02	4184891.30		P6630Δ	488311.19	4184913.16	3082	T7	488518.36	4184756.58	3152	T4	488363.37	4184452.41	3155	T10	488259.13	4184476.76	3156	T27	488243.60	4184669.41
8210.57	4184881.05		P6650A	488280.80	4184909.62	3082	T8	488523.37	4184751.05	3152	T5	488380.35	4184448.80	3155	T11	488241.45	4184554.21	3156	T28	488228.65	4184680.25
8211.73	4184874.00		P6650Δ	488281.61	4184903.58	3083	T1	488101.73	4184847.96	3152	T6	488385.45	4184443.97	3156	T1	488185.46	4184699.70	3156	T29	488195.48	4184690.42
8152.97	4184870.11		P6700A	488240.06	4184916.37	3083	T2	488104.40	4184844.07	3152	T7	488373.71	4184404.71	3156	T2	488211.31	4184699.27	3156	T30	488186.41	4184688.96
8154.40	4184864.46		P6700Δ	488238.03	4184914.16	3083	T3	488117.74	4184844.66	3152	T8	488354.88	4184409.68	3156	T3	488229.99	4184697.27	3156	T31	488182.18	4184698.19
8115.57	4184853.65		X734	488183.76	4184452.98	3083	T4	488155.52	4184860.59	3153	T1	488364.00	4184547.07	3156	T4	488284.72	4184684.64	3157	T1	488189.49	4184683.38
8116.85	4184848.62		X735	488180.69	4184457.61	3083	T5	488207.65	4184869.27	3153	T2	488406.54	4184516.98	3156	T5	488301.52	4184678.41	3157	T2	488199.54	4184685.00
8088.59	4184852.42		X736	488180.66	4184463.24	3083	T6	488225.54	4184879.83	3153	T3	488436.10	4184480.24	3156	T6	488309.61	4184673.92	3157	T3	488226.82	4184676.64
8087.61	4184847.34		X737	488202.66	4184464.02	3083	T7	488221.81	4184879.95	3153	T4	488413.45	4184450.91	3156	T7	488331.21	4184655.61	3157	T4	488254.68	4184656.44
8073.63	4184857.41		X738	488211.28	4184464.33	3147	T1	488191.68	4184451.71	3153	T5	488401.59	4184440.31	3156	T8	488343.59	4184624.28	3157	T5	488238.88	4184581.00
8072.52	4184854.09		X739	488226.24	4184465.11	3147	T2	488196.36	4184455.79	3153	T6	488383.76	4184457.28	3156	T9	488344.32	4184616.38	3157	T6	488228.36	4184583.01

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Χ.ΣΤΑΘΑΚΟΥ τοπογράφος μηχανικός, Τ.Υ. Δ. Κρωπίας
Δ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ πολιτικός μηχανικός, Τ.Υ. Δ.Κρωπίας
ΘΕΩΡΗΣΗ
Α.ΒΗΧΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Κρωπίας

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : Ε.Γ.Σ.Α. 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ (U.T.M.)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (γιά λο = 24)
ΣΥΝΤ.ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99960177 (γιά το μέσο Χ πινακίδας)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" & Συνεργάτες Ο.Ε. ("ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ")
με εκπρόσωπο διαχειριστή τον Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ τοπογράφο μηχ.
ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ
με δ/ντα σύμβουλο τον Γ.ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τοπογράφο μηχανικό
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αρχιτέκτων - χωροτάκτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ-Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Α.ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ("ΠΟΛΙΣ Ο.Ε.")

Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε.
"ΠΟΛΙΣ Ο.Ε."
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΚΥΡΟΥ 60 - ΑΘΗΝΑ 113 62 ΤΗΛ. 8214442
ΑΦΜ 099748098 - ΔΟΥ ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ

Β2 ΥΠΟΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.1. -22
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σεπτέμβριος 2011
ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά, **διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr.** Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση** webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

